

四川攀西高速公路开发股份有限公司
2021年机电大中修养护工程勘察设计
服务项目

询价文件

询价人：四川攀西高速公路开发股份有限公司



前 言

本询价文件以《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、交通运输部《公路工程标准勘察设计招标文件》（2018 年版）、《关于印发四川省公路工程建设项目询价报价管理实施细则（试行）的通知》（川交发〔2019〕32 号）等相关文件的要求为依据，并结合本项目勘察设计实际情况编写。

执行中如对本文件进行任何修改须经询价人书面同意。

本询价文件的解释权归询价人。

本询价文件未经许可不得翻印，否则将依法予以追究。

目 录

第 一 卷	1
第一章 询价公告.....	1
第二章 报价人须知.....	6
第三章 评标办法.....	21
第四章 合同条款及格式.....	30
第五章 勘察设计技术要求.....	46
第 二 卷	49
第六章 报价文件格式.....	49

第 一 卷

第一章 询价公告

四川攀西高速公路开发股份有限公司

2021年机电大中修养护工程勘察设计服务项目

询价公告

1. 询价条件

根据四川攀西高速公路开发股份有限公司 2021 机电大中修养护工程计划，经公司 2021 年第 3 次和第 10 次党委会研究同意拟通过公开询价方式确定四川攀西高速公路开发股份有限公司 2021 机电大中修养护工程勘察设计服务单位（以下简称“本项目”），资金来源为通行费收入，现由四川攀西高速公路开发股份有限公司作为询价人（简称“询价人”），对本项目进行询价。有意向且符合条件的单位（以下简称“报价人”）均可参加本次询价。

2. 项目概况与询价范围

2.1 项目概况

本次询价路段及对应发包人如下：

发包人一：四川攀西高速公路开发股份有限公司

（1）G5京昆高速公路西攀段（K2280+000～K2442+550），162.55km。

（2）G5京昆高速公路攀田段（K2442+550～K2501+915），59.366km。

发包人二：四川丽攀高速公路有限责任公司

G4216蓉丽高速公路攀枝花段（K671+877～K723+107），51.23km。

2.2 询价范围及标段划分

本次询价范围为询价人所辖路段2021年机电大中修养护工程勘察设计服务，包含“发包人一”对应的“西攀、攀田高速防雷接地系统整改工程”，“西攀、攀田高速隧道配电房补偿柜改造工程”，“西攀、攀田高速服务区污水处理设备修复及升级改造工程”，“西攀、攀田高速服务区户外LED大屏及监控升级改造工程”和“发包人二”对应的“隧道感温光缆及主机更换工程”，“攀枝花西服务区户外LED大屏及监控升级改造工程”共计六个项目的勘察设计服务，具体的单项养护工程勘察设计根据询价人出具的《设计通知单》确定。

本次询价划分为一个标段，标段号为：PX-JDSJ2021(01)

2.3 合同期限

中标后，中标人分别与发包人签订服务合同，具体的单项养护工程勘察设计根据询价人出具的《设计通知单》确定勘察设计开始时间，合同截止时间为单项养护工程完成时间。

3. 报价人资格要求

3.1 本次询价要求报价人须具有：

（1）报价人应具有独立法人资格、持有有效的营业执照、基本账户开户许可证；

(2) 报价人须具有住建部颁发的工程设计公路行业甲级及以上资质。

(3) 业绩要求:

近三年(自2018年1月1日起至今,以签订合同时间为准)应同时满足以下要求:

1. 独立完成1个及以上合同金额不低于20万元的高速公路机电的新建、改建或养护工程施工图勘察设计业绩;

2. 独立完成1个及以上高速公路房建的新建或改建工程施工图勘察设计业绩。

(上述业绩均可作为独立合同,也可为合同中包含的工作内容)。

(4) 财务要求:

2020年度财务净资产收益率 ≥ 0 。

(5) 报价人在人员、设备等方面具有相应的勘察设计能力;

(6) 信誉要求:

① 报价人已纳入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统(<http://glxy.mot.gov.cn>)”中的“从业企业-设计企业”名录,且报价人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

② 报价人必须在四川省交通运输厅办理了建设从业单位信用评价,且不得处于禁止投标行政处罚期内;询价人不接受被四川省交通运输厅网站上公布的信用等级为C级及以下的报价人报价。本询价文件中的报价人信用等级以询价截止日前在四川省交通运输厅网站上公布的信用等级为准(由询价人核查)。

③ 报价人在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)中未被列入失信被执行人名单。

④ 报价人在国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn>)中未被列入严重违法失信企业名单。

⑤ 报价人(单位)、法定代表人、项目负责人在2018年1月1日至本项目报价文件递交截止日之间无行贿犯罪档案记录(由报价人承诺)。

3.2 本次询价不接受联合体报价申请。不允许转包或违法分包。

3.3 与询价人存在利害关系可能影响询价公正性的单位,不得参加报价。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同报价人,不得参加报价。否则,相关报价均无效。

4. 评标办法

本次询价采用资格后审,评标采用综合评分法(单信封形式)。

5. 询价文件的获取

5.1 凡有意参加报价的潜在报价人,请于2021年6月22日开始在四川攀西高速公路开发股份有限公司(<http://www.spec1.com.cn/>)网站上免费匿名下载询价文件,询价人不提供其他任何报名和询价文件获取的方式。

5.2 若有问题需要澄清,报价人应在2021年7月2日17:00前,将所需澄清问题以书面方式,按照询价文件中规定的地址通知询价人,询价人将在2021年7月5日17:00前,以补遗书的形式在四

川攀西高速公路开发股份有限公司 (<http://www.spec1.com.cn/>) 网站上作出书面解答, 由报价人自行下载。

5.3 报价人应在报价期间实时关注询价人指定网站, 并及时下载相关内容, 询价人不再另行通知。查阅下载过程如有问题或疑问请及时与询价人联系; 逾期未联系的, 询价人视为报价人无任何问题, 或是已收到或默认已收到, 否则, 造成的一切后果由报价人自负。

6. 报价文件的送交及相关事宜

6.1 现场踏勘及报价预备会议

现场踏勘: 询价人不组织, 由报价人自行组织前往, 报价人自行负责考察过程中的交通、安全以及相关费用。

报价预备会议时间: 询价人不召开报价预备会。

6.2 报价文件送交的时间为2021年 7 月 8 日 8:30~9:00 时 (北京时间), 截止时间为2021年 7 月 8 日 9:00 时 (北京时间), 报价人必须将报价文件 (包封见报价人须知规定) 以面交方式送达到四川省西昌市河东大道一段110号惠民写字楼六楼会议室。询价人定于报价文件送交截止时间的同一时间、同一地址举行公开开标, 报价人应派代表出席并签认开标结果, 否则视为默认开标结果。

6.3 未按报价人须知规定进行包封的报价文件, 询价人将予以拒收。

6.4 逾期送达的、未送达指定地点的报价文件, 询价人将予以拒收。

7. 报价保证金:

7.1 报价人在递交报价文件时, 应向询价人提交 壹万 元人民币的报价保证金。

7.2 报价保证金可采用银行保函或现金担保形式。若采用银行保函方式递交, 银行保函由报价人开立基本账户的银行出具, 如报价人开立基本账户的银行不具备开具银行保函的资格, 则由该银行系统内其他支行及以上银行出具; 若采用现金方式递交, 报价人应在递交报价文件截止时间之前, 将报价保证金由报价人的基本账户转入询价人指定账户。

8. 发布公告的媒介

本次询价公告在四川攀西高速公路开发股份有限公司 (<http://www.spec1.com.cn/>) 网站上发布。

9. 公开接受社会监督

9.1 公示制度

9.1.1 询价人将对报价人的报价文件下述内容作为公示资料进行公示:

(1) 近三年完成的类似项目情况表 (见第六章投标文件“四. 资格审查资料(六) 近三年完成的类似项目情况表”)

(2) 拟委任的主要人员资历表 (见第六章投标文件“四. 资格审查资料(三) 拟委任的主要人员资历表”)

各报价人应将上述公示资料的Word格式的电子文件 (U盘) 单独密封, 与报价文件一同提交。询价

人将按照报价人所提供的公示资料在四川攀西高速公路开发股份有限公司 (<http://www.spec1.com.cn/>) 网站上公示, 公示截止日同评标结果公示截止日, 公示期间接受社会公开监督。报价人应确保电子文件与报价文件内容的一致性, 若在公示前发现不一致时, 将以报价文件为准进行公示; 若在公示期间发现公示资料与报价文件不一致时, 将以报价文件为准对该报价人的公示资料重新进行公示。

9.1.2 询价人在收到评标报告之日起3日内, 将评标结果即评标委员会推荐的中标候选人名单在四川攀西高速公路开发股份有限公司 (<http://www.spec1.com.cn/>) 网站进行公示3个工作日, 以接受社会公开监督。报价人或者其他利害关系人对评标结果有异议的, 应当在公示期间提出。

9.2 投诉处理

本项目监督部门按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(2004年7月6日国家发展改革委等七部委令11号)、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》(2015年第24号令)、《四川省公路工程建设项目招标投标管理实施细则(试行)》(川交函(2017)29号)的规定接受报价人或者其他利害关系人针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处参照七部委令11号和(川交函(2017)29号)对投诉的规定执行。超出投诉时效的以及应先向询价人提出异议而未提出的相关投诉都将不予受理。

10. 联系方式

询价人: 四川攀西高速公路开发股份有限公司

地 址: 四川省成都市武侯区二环路西一段 90 号 10 楼

电 话: 0834-2500442

联系人: 刘先生, 电话: 19158837021; 谭先生, 电话: 18011078917

询 价 人: 四川攀西高速公路开发股份有限公司

2021年6月21日



第二章 报价人须知

报价人须知前附表

“报价人须知前附表”用于进一步明确“报价人须知正文”中的未尽事宜，由询价人根据本项目具体特点和实际需要编制和填写，与询价文件其他章节相衔接，且与“报价人须知正文”无抵触。前附表内容与本须知不一致的，以前附表内容为准。“报价人须知前附表”中的附录表格同属“报价人须知前附表”内容，具有同等效力。

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	询价人	名称：四川攀西高速公路开发股份有限公司 地址：四川省成都市武侯区二环路西一段 90 号 10 楼 电话：0834—2500442 联系人：刘先生，电话：19158837021；谭先生，电话：18011078917
1.1.4	询价项目名称	四川攀西高速公路开发股份有限公司 2021 年机电大中修养护工程勘察设计服务项目
1.1.5	标段建设地点	四川省凉山州、攀枝花市
1.2.1	资金来源及比例	通行费收入（100%）
1.2.2	资金落实情况	资金已落实
1.3.1	询价范围	同询价公告
1.3.2	勘察设计服务期限	中标后，中标人分别与发包人签订服务合同，具体的单项养护工程勘察设计根据询价人出具的《设计通知单》确定勘察设计开始时间，合同截止时间为单项养护工程完成时间。
1.3.3	服务质量要求	符合国家工程勘察设计服务质量的相关要求
1.3.4	安全目标	符合国家相关规定，无生产安全责任事故发生
1.4.1	报价人资格条件、能力和信誉	1. 资格要求：见本须知附录 1 2. 业绩要求：见本须知附录 2 3. 信誉要求：见本须知附录 3 4. 主要人员要求：见本须知附录 4 上述要求应附相关证明材料，证明材料以报价文件格式中要求为准
1.4.2	是否接受联合体报价	☒ 不接受 ☐ 接受
1.4.3	报价人不得存在的其他关联情况	1. 第（3）目补充：单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。 2. 第（4）目补充：控股关系，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

1.4.4	报价人不得存在的其他不良状况或不良信用	1. 被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内； 2. 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； 3. 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 4. 在国家企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn/ ）中被列入严重违法失信企业名单； 5. 在“信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）中被列入失信被执行人名单； 6. 报价人（单位）、法定代表人、项目负责人至少在 2018 年 1 月 1 日至本项目报价文件递交截止日之间无行贿犯罪档案记录。
1.11.1	分包	☒ 不允许，本项目严禁转包和违法分包 ☐ 允许
2.1	构成询价文件的其他材料	询价文件补遗书（如果有）
2.2.1	报价人要求澄清询价文件	时间：报价人在递交报价文件截止之日 5 天前
		形式：以书面形式要求澄清询价文件，且无需提供报价人信息
2.2.2	询价文件澄清发出的形式	送交报价文件截止之日 3 天前，询价人将以补遗书形式对询价文件进行澄清，补遗书发布在四川攀西高速公路开发股份有限公司（ http://www.spec1.com.cn/ ）网站，询价人自行下载
2.2.3	报价人确认收到询价文件澄清	时间：由报价人在询价人指定网站上自行查阅 形式：不要求报价人向询价人发出确认函
2.3.1	询价文件修改发出的形式	同本须知前附表第 2.2.2 款
2.3.2	报价人确认收到询价文件修改	同本须知前附表第 2.2.3 款
3.1	报价文件的组成	1. 单信封（商务及技术文件） (1) 报价函 (2) 授权委托书或法定代表人身份证明 (3) 报价保证金 (4) 资格审查表 (5) 询价文件补遗书（如果有） (6) 其它资料 (7) 技术建议书（勘察设计） (8) 报价说明
3.2.1	增值税税金计算方法	报价为含税价，增值税税金按国家规定计税方法计算

3.2.3	报价方式	本项目采用报价比例（以百分比表示，保留小数点后两位，形如“92.01%”）的形式进行报价，报价时所报的报价比例将作为单项养护工程勘察设计费用统一的报价比例。
3.2.4	最高报价限价	☐无 ☒有，单项养护工程勘察设计服务费最高限价为经询价人上级管理公司批复或询价人委托咨询单位审核后的单项养护工程勘察设计金额。报价人不对具体金额进行报价，只报报价比例，即报价人所报的报价比例必须小于或等于 100%，否则按否决报价处理。
3.2.5	报价的其他要求	1. 名词定义： （1）项目报价： 本项目是指报价人为完成单项养护工程勘察设计工作所有内容，报价人报价函上载明的报价比例。单项养护工程勘察设计服务费用具体的计算方法如下： 单项养护工程勘察设计服务费=经询价人上级管理公司批复或询价人委托咨询单位审核后的单项养护工程勘察设计费×报价比例，报价人所报的报价比例应小于或等于 100%。 报价人单项养护工程勘察设计服务费报价包含但不限于如下费用：各类专项调查、检查、测量、水文地质勘探等与本项目勘察服务有关的全过程的一切费用；报价人单项养护工程设计服务费报价，包含（不限于）设计费，预算等与本项目设计服务有关的全过程的一切费用。勘察设计费用还应包括专题研究（含专项技术研究，如果有）、后续服务费（发包配合和施工配合）、各种会议的会务费用以及咨询、利润、税金、保险等与此有关的一切费用。 （2）结算价格： 在实际费用结算时，当单项养护工程设计服务费合同费用低于 3 万元的按 3 万元计取。
3.3.1	报价有效期	自报价人提交报价文件截止之日起计算 <u>60</u> 日
3.4.1	报价保证金	（1）报价保证金的金额 报价人在送交报价文件时，应按报价人须知的规定向询价人提交 <u>壹万</u> 元人民币报价保证金。 （2）报价保证金的形式：银行保函或现金担保形式。 1) 若采用银行保函形式，须满足： ① 银行保函均须由报价人开立基本账户的银行出具。如报价人开立基本账户的银行不能出具银行保函，则由该银行系统内其他支行及以上银行出具。 ② 银行保函应采用询价文件提供的格式，若采用银行自有格式，保函内容不得做出降低担保效力的实质性修改，包括但不限于对于担保金额、担保范围、担保期限、担保内容等作出实质性修改。保函有效期至少应包含报价有效期。询价人如果按本章正文第 3.3.3 项的规定延长了报价有效期，则报价保证金的有效期也相应延长。 ③ 银行保函原件单独密封，统一装入外层总封套内，与报价文件一起开标；银行保函的影印件（彩色或黑白）应装订在报价文件正

		副本之中。 2) 若采用现金担保形式, 须满足: ①现金担保通过报价人的基本帐户以银行转帐、电汇、网上银行转账的方式交纳。 ②报价保证金应在报价截止时间前转入指定账户: 账户名称: 四川攀西高速公路开发股份有限公司 开户银行: 中国建设银行股份有限公司凉山分行 账 号: 51001818608050372990 ③报价人须将电汇回执单或现金转账凭证影印件(彩色或黑白)装入报价文件。
3.4.3	报价保证金的退还	退还时间: 询价人最迟将在中标通知书发出后 5 日内向中标候选人以外的其他报价人退还投标保证金, 与中标人签订合同后 5 日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。 退还方式: 银行保函形式的退还: 由报价人法定代表人或其委托代理人本人凭单位介绍信及身份证原件在询价人处领取。现金形式的退还: 由报价人法定代表人或其委托代理人本人凭单位介绍信及身份证原件和基本账户开户许可证复印件在询价人财务处办理退还手续后, 一次性退还。 退还地址: 四川省西昌市河东大道一段 110 号惠民写字楼 712 室
3.4.4	其他可以不予退还报价保证金的情形	有下列情形之一的, 报价保证金将不予退还: (1) 报价人在报价有效期内撤销报价文件; (2) 中标人在收到中标通知书后, 无正当理由不与询价人订立合同; (3) 在签订合同时向询价人提出附加条件; (4) 在评标阶段发现报价人或签订合同前发现中标人提交了虚假资料。
3.5	资格审查资料的特殊要求	询价文件提供的资格审查资料必须满足资格审查最低条件要求, 并附相关证明材料, 证明材料以“第六章报价文件格式”中要求为准。
3.5.2	近年完成的类似项目情况的时间要求	近三年(2018 年 1 月 1 日至今, 以合同签订时间为准), 具体要求详见第二章“投标人须知前附表”附录 2, 证明材料为: “近年完成类似项目情况”应附证明材料的具体要求以“第六章投标文件格式”中要求为准。
3.5.3	近年财务状况的年份要求	2020 年, 具体要求详见第二章“投标人须知前附表”附录 3, 证明材料为: “近年财务状况”应附证明材料的具体要求以“第六章报价文件格式”中要求为准。
3.5.4	报价人的信誉情况表	具体要求详见第二章“投标人须知前附表”附录 4, 证明材料为: “投标人信誉情况表”应附证明材料的具体要求以“第六章投标文件格式”中要求为准。
3.5.5	拟委任的项目负责人、技术负责人和后续服务项目负责人要求	具体要求详见第二章“报价人须知前附表”附录 5, 证明材料为: “拟在本项目主要任职人员情况表”和“主要人员资历表”应附证明材料的具体要求以“第六章投标文件格式”中要求为准。

3.5.9	询价文件的真实性要求	本项修改为： 报价人所递交的报价文件（包括有关资质、业绩、主要人员、信用等级等信息）应真实可信，不存在虚假。报价人声明不存在限制报价情形，但被发现存在限制报价情形的，视为虚假报价行为。如报价文件存在虚假，在评标阶段发现的，评标委员会应否决报价；中标候选人确定后发现的，询价人可以取消中标候选人或中标资格，还将上报行政管理部门，建议给予信用处理。
3.6.1	是否允许递交备选报价方案	☒不允许 ☐允许
3.7.3	签字或盖章要求	本款补充以下内容： （1）法定代表人或授权的代理人必须在报价文件格式上所有要求签署的地方亲自签署，并不得用印章、签名章或电子制版章代替。 （2）报价文件格式上所有要求盖章的地方都须加盖报价人单位章（法定名称），不得使用专用印章，单位章内容必须与单位营业执照名称一致。 （3）报价文件格式中对应内容在提交的报价文件中的任何改动之处应加盖单位章或由报价人的法定代表人或其委托代理人签字确认。 （4）法定代表人身份证明、授权委托书（如有）具体要求见第六章报价文件格式。
3.7.4	报价文件副本份数及其他要求	报价文件正本份数：<u>1</u>份，副本份数：<u>1</u>份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准； 是否要求提交电子版本文件：<u>否</u>。
3.7.5	装订的其他要求	报价文件应采用粘贴或装订方式装订成册（A4纸幅），不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，同时报价文件应编制目录、且逐页标注连续编码，否则，询价人将对报价文件页数的丢失、散落或其它后果不承担任何责任。
4.1.1	报价文件的密封与包装	本项修改为： （1）内层封套：报价文件（含正本、副本）、报价保证金（银行保函）原件、报价人公示资料电子文件应分别单独装入内层封套密封，内层封套应密封完好，且在封口处应加盖报价人单位章。 （2）外层封套：将上述单独密封的内容统一密封在一个总外层封套中。外层封套应加贴封条或加盖密封章，且在封口处应加盖报价人单位章。
4.1.2	封套上应载明的信息	1. 外层封套： 询价人名称：四川攀西高速公路开发股份有限公司 四川攀西高速公路开发股份有限公司2021年机电大中修养护工程勘察设计服务项目PX-JDSJ2021(01)合同段报价文件 在 2021年 7 月 8 日 9 时 00分前不得开启 报价人名称：_____ 2. 内层封套

		(1) 报价文件（正本及副本）封套： 询价人名称：四川攀西高速公路开发股份有限公司 <u>四川攀西高速公路开发股份有限公司2021年机电大中修养护工程勘察设计服务项目PX-JDSJ2021(01)合同段</u>报价文件 在 <u>2021年 7 月 8 日 9 时 00分</u>前不得开启 报价人名称：_____ (2) 公示资料（U盘）封套： 询价人名称：四川攀西高速公路开发股份有限公司 <u>四川攀西高速公路开发股份有限公司2021年机电大中修养护工程勘察设计服务项目PX-JDSJ2021(01)合同段</u>公示资料（U盘） 在<u>2021年 7 月 8 日 9 时 00分</u>前不得开启 报价人名称：_____ (3) 银行保函（如果有）： 询价人名称：四川攀西高速公路开发股份有限公司 <u>四川攀西高速公路开发股份有限公司2021年机电大中修养护工程勘察设计服务项目PX-JDSJ2021(01)合同段</u>报价保证金（银行保函原件） 在<u>2021年 7 月 8 日 9 时 00分</u>前不得开启 报价人名称：_____
4.2.3	是否退还报价文件	☒ 否
4.2.5	报价文件的拒收	报价文件有下列情形之一的，询价人应当拒收： (1) 逾期送达或者未送达指定地点； (2) 未按本须知前附表第4.1.1、4.1.2项要求包封； (3) 报价保证金采用现金担保形式时，未按规定交纳。
5.1	开标时间和地点	(1) 报价文件开标时间：同报价文件递交截止时间 (2) 报价文件开标地点：同递交报价文件地点
5.2.1	开标程序	(1) 由报价人或其推选的代表检查所递交的报价文件密封情况，检查报价文件是否存在提前开启的情况； (2) 开标顺序：随机，当报价人少于3个（不含3个）将不予开标，当场原封退还报价人。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： <u>5</u> 人
6.3.1	评标办法	本次询价采用<u>资格后审</u>，评标采用<u>综合评分法（单信封形式）</u>。 详见第三章评标办法。
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	评标委员会推荐的中标候选人人数： <u>3</u> 名（若不足3名，则取实际数量）。具体推荐原则详见评标办法。

7.1	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：四川攀西高速公路开发股份有限公司 (http://www.spec1.com.cn/) 网站 公示期限 3 个工作日 公示的其他内容：见询价公告。
7.4	是否授权评标委员会确定中标人	☐ 是 ☒ 否
7.5	中标通知书和中标结果通知发出的形式	询价人将以书面形式发放中标通知书和中标结果通知书
7.5	中标结果公告媒介及期限	本项目将以中标结果通知书的形式告知中标结果，不再另行发布中标结果公告。
7.8.1	履约保证金	是否要求中标人提交履约保证金： ☐ 要求 ☒ 不要求
7.9.1	签订合同	(1) 询价人和报价人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照询价文件和报价人的报价文件分别订立书面合同，合同的标的、价格、质量、安全、履行期限等主要条款应当与上述文件的内容一致。询价人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议； (2) 中标人拒签合同的，询价人取消其中标资格，其报价保证金不予退还，并将相关情况上报主管部门。 (3) 在合同实施期间，如遇询价人或询价人上级主管部门制定实施新的管理办法，按新的办法实施，勘察设计单位须无条件遵照执行。
7.9.5	签订合同事项	合同文件的制作及费用由中标人负责。合同文件的份数根据需要由询价人与中标人协商确定。在合同协议书签订之前，报价文件和中标通知书将约束双方。
8.5	投诉	监督部门将按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2004 年 7 月 6 日国家发展改革委等七部委令 11 号）、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》（2015 年第 24 号）、《四川省公路工程建设项目招标投标管理实施细则（试行）》（川交函〔2017〕29 号）的规定接受报价人或其他利害关系人针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处参照七部委令 11 号和（川交函〔2017〕29 号）的规定执行。超出投诉时效的以及应先向询价人提出异议而未提出的相关投诉都将不予受理。

	监督部门	四川攀西高速公路开发股份有限公司纪检工作部 地址：四川省西昌市河东大道一段110号 电 话：0834-2506339
8.5	异议	本项补充： 报价人或其他利害关系人对询价文件、开标、评标结果有异议的，应当依法先向询价人提出。
需要补充的其他内容		
10.1 报价人的 通讯和其他 要求	(1) 报价人在送交报价文件之前无需向询价人登记有关报价人信息，不提供联系方式，自行从询价人指定网站查阅和下载询价文件、补遗书（如果有）不能下载的应及时与询价人联系，否则后果自行承担。报价人收到补遗书后，不再向询价人发出确认函。本项目不组织现场踏勘及报价预备会，需踏勘现场的报价人可自行组织前往，相关费用自理，安全责任自行承担。 (2) 报价人在送交报价文件时登记报价人信息及有效的联系方式，至评标结果公示前，必须保证其提供的联系方式处于有效工作状态，否则询价人不承担由此引起的一切后果。	
10.2 放弃报价的 处理	(1) 报价有效期内报价人撤销报价文件，将被取消其报价资格，不予退还其报价保证金； (2) 中标人在收到中标通知书后，拒签合同协议书或向询价人提出附加条件，将被取消其报价资格，不予退还其报价保证金，并将相关情况上报主管部门； (3) 合同协议书签订后，中标人放弃合同，并将相关情况上报主管部门，同时承担相应的法律责任。	
10.3 开展扫黑除 恶斗争的要 求	为进一步加强在全省公路水运建设领域内开展扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击各类黑恶势力违法犯罪活动，有效净化建设市场和环境，维护招标单位和投标单位的合法权益，确保全省重点公路水运项目招标投标活动有序进行。按照有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱的工作要求，各投标单位及从业人员应按照《四川省交通运输厅关于开展公路水运建设领域建设环境专项整治工作的通知》（川交函〔2018〕657号）、《四川省交通运输厅关于开展公路水运建设领域恶意竞标专项整治工作的通知》（川交函〔2018〕656号）文件要求做好相关工作。	
10.4 扫黑除恶举 报电话	省交通运输厅： 厅扫黑除恶专项斗争举报电话：028-85553206 驻厅纪检组举报电话：028-85525235 厅建设管理处举报电话：028-85525314 厅公路局举报电话：028-85550281 厅航务管理局举报电话：028-85525767 举报传真：028-85525338 举报邮箱：scjtshe@scjt.gov.cn 举报地址：四川省成都市武侯祠大街180号四川省交通运输厅二楼扫黑除恶专项斗争办公室 邮政编码：610041	

附录1 资格审查条件（资质最低要求）

标段	资质等级要求
PX-JDSJ2021(01)	(1) 具有独立法人资格、持有有效的营业执照、基本账户开户许可证。 (2) 具有住建部颁发的工程设计公路行业甲级及以上资质。

附录2 资格审查条件（业绩最低要求）

标段	业绩要求
PX-JDSJ2021(01)	报价人近三年（自 2018 年 1 月 1 日起至今，以签订合同时间为准）应同时满足以下要求： (1) 独立完成 1 个及以上合同金额不低于 20 万元的高速公路机电的新建、改建或养护工程施工图勘察设计业绩。 (2) 独立完成1个及以上高速公路房建的新建或改建工程施工图勘察设计业绩。 （上述业绩可为独立合同，也可为合同中包含的工作内容）

附录3 资格审查条件(财务最低要求)

标段	财务最低要求
PX-JDSJ2021(01)	2020年度财务净资产收益率 ≥ 0

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

标段号	信誉要求
PX-JDSJ2021(01)	① 报价人已纳入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn）”中的“从业企业-设计企业”名录，且报价人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。 ② 报价人必须在四川省交通运输厅办理了建设从业单位信用评价，且不得处于禁止投标行政处罚期内；询价人不接受被四川省交通运输厅网站上公布的信用等级为C级及以下的报价人报价。本询价文件中的报价人信用等级以询价截止日前在四川省交通运输厅网站上公布的信用等级为准（由询价人核查）。 ③ 报价人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单。 ④ 报价人在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单。 ⑤ 报价人（单位）、法定代表人、项目负责人在2018年1月1日至本项目报价文件递交截止日之间无行贿犯罪档案记录（由报价人承诺）。

附录5 资格审查条件（主要人员最低要求）

人 员	数量 (人)	资 格 要 求
项目负责人	1	高级工程师职称及以上。出具开标截止日上个月或上上月之前连续6个月在报价人单位连续参加社保的缴费证明。
技术负责人	1	高级工程师职称及以上，近3年内（自2018年1月1日起至今，以合同签订时为准）担任过1个及以上高速公路机电新建、改建或养护工程施工图勘察设计项目的项目负责人(或技术负责人)。出具开标截止日上个月或上上月之前连续6个月在报价人单位连续参加社保的缴费证明。
后续服务项目负责人	1	工程师职称及以上。出具开标截止日上个月或上上月之前连续6个月在报价人单位连续参加社保的缴费证明。

注：1. 在项目实施期间，项目负责人具体负责项目的实施、内外部协调等事宜。
2. 本表所列人员作为资格审查评标及评分因素。

二、报价人须知（正文）

本须知另见交通运输部《公路工程标准勘察设计招标文件》（2018年版），由报价人自行购买。

附件七 异议书

异议书

异议人：_____
住所地：_____
邮编：_____
法定代表人：_____
联系电话：_____
异议人授权代表：_____
性别：_____ 年龄：_____
住址：_____
联系电话：_____
提起异议事项的基本事实：_____

相关请求及主张：_____

有效线索和相关证明材料：_____

异议人与提起项目有利害关系的证明材料：_____

此致

(询价人)

异议人（单位章）：_____
法定代表人或授权代表（签字）：_____
年 月 日

附件八 投诉书

投诉书

就所投诉事项，投诉人已于____年__月__日向询价人提出异议，并于____年__月__日收到询价人书面答复（后附异议及答复材料）。

投诉人：_____

住所地：_____

邮编：_____

法定代表人：_____

联系电话：_____

投诉人授权代表：_____

性别：_____ 年龄：_____

住址：_____

联系电话：_____

被投诉人：_____

住所地：_____

邮编：_____

法定代表人：_____

联系电话：_____

投诉事项的基本事实：_____

相关请求及主张：_____

有效线索和相关证明材料：_____

投诉人与投诉项目有利害关系的证明材料：_____

此致

_____（投诉受理机关）

投诉人（单位章）：_____

法定代表人或授权代表（签字）：_____

年 月 日

附件九 项目概况（仅供参考）

一、西攀高速

西攀高速公路位于四川省西南的凉山彝族自治州和攀枝花市境内，起于西昌市黄联关镇，接已建的泸沽至黄联关高速公路，经德昌、甸沙关、米易、盐边，止于攀枝花市金江镇，沿线与108国道、214省道相邻。隧道共28座/单洞26827米，其中长隧道12座，中隧道10座，短隧道6座。该项目往北经已建的泸黄、雅泸高速公路、往南接攀田及攀枝花至昆明高速公路。并在黄水、德昌、蒲坝、永郎、白马、米易、撒莲、新九、盐边、金江等十处设置互通式立交本项目路线全长162.55公里。

二、攀田高速

攀田高速公路位于四川省西南，起于四川省攀枝花的金沙江大桥，接在建的西昌至攀枝花高速公路止点K162+550，路线由北向南布设，经攀枝花、总发、大田、平地，止于田房（川滇界），沿线与108国道相邻，接云南省永仁（川滇界）至昆明高速公路，全线在金江、攀枝花、总发、大田、平地5处设置互通式立交，其中金江和总发为枢纽式互通立交，分别接丽攀高速和攀大高速。同步建设交通工程及沿线设施，路线全长59.366公里。隧道共22座/单洞10280米，其中长隧道4座，中隧道2座，短隧道16座。

三、丽攀高速（攀枝花段）

丽江至攀枝花高速公路攀枝花段是《四川省高速公路网规划（2008-2030年）》中的第五条南北纵线（宜宾至攀枝花）525km中的末段，也是大香格里拉旅游环线川滇两省的公共通道。项目起于川滇省界攀枝花市西区福田镇，止于攀枝花市钒钛产业园区金江镇，接已建成的京昆高速攀枝花至田房段，全长51.3Km，概算总投资53.99亿元。项目桥隧比例达63.52%，设计速度80Km/h，路基宽度24.5米（分离式12.25米），沥青混凝土路面，荷载等级公路Ⅰ级，以及A级交通工程和沿线设施。全线设计桥梁66座，其中特大桥6座，大桥44座；隧道共18座/单洞23073米，其中特长隧道2座，长隧道4座，中短隧道12座；在金江、银江、瓜子坪、新庄、陶家渡、半边街、庄上7处设置互通式立交（其中金江、半边街为枢纽互通式立交，分别接攀田高速的金江枢纽式互通立交和接攀大高速的半边街枢纽式互通立交）。

第三章 评标办法

一、评标办法前附表

《评标办法前附表》用于进一步明确正文中的未尽事宜，由询价人根据本项目具体特点和实际需要编制和填写，与询价文件其他章节相衔接，并与本章正文内容不相抵触。

条款号	条款名称	评审因素与评审标准
1	评标方法	本次询价采用资格后审，评标办法采用综合评分法（单信封形式），即对报价人的商务文件、技术文件和报价文件进行评分，按照综合得分由高到低排序。当报价人的综合评分相等时，评标委员会依次按照以下顺序推荐中标候选人： ①评标价低的优先； ②在四川省交通运输厅评为较高信用等级的报价人优先； ③商务及技术文件得分较高的报价人优先； ④当出现上述情况以外的情形，则按有利于招标人的原则进行推荐。
2.1.1 2.1.3	形式评审与响应性评审标准	(1) 报价文件按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； (2) 报价文件上法定代表人或其委托代理人的签字或签名章齐全，报价人的单位章盖章齐全，符合询价文件规定； (3) 报价人按照询价文件规定的金额、形式、时效、内容提供了报价保证金； (4) 报价人法定代表人授权委托代理人签署报价文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名； (5) 报价人法定代表人亲自签署报价文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名； (6) 同一报价人未提交两个以上不同的报价文件； (7) 报价文件中未出现有关报价的内容。 (8) 报价函上载明的询价项目合同期限与询价文件规定的合同期限一致。 (9) 报价文件对询价文件的实质性要求和条件作出响应。 (10) 权利义务符合询价文件的规定： a. 报价人应接受询价文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b. 报价人未增加发包人的责任范围，或减少报价人义务； c. 报价人未提出不同的支付办法； d. 报价人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e. 报价人在报价活动中无欺诈行为； f. 报价人未对合同条款有重要保留。 (11) 报价人所报的报价比例应小于或等于100%

		(12) 报价人所报价的能够确定具体数值或比例; (13) 同一报价人未提交两个以上的报价, 不得提交选择性报价, 也不得有调价函。 (14) 报价文件正、副本份数符合询价文件第二章“报价人须知”第3.7.4项规定。
2.1.2	资格评审标准	(1) 报价人具备有效的营业执照、勘察资质证书、设计资质证书和基本账户许可证; (2) 报价人的资质等级符合询价文件规定; (3) 报价人的财务状况符合询价文件规定; (4) 报价人的类似项目业绩符合询价文件规定; (5) 报价人的信誉符合询价文件规定; (6) 报价人的主要人员符合询价文件规定 (7) 投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或1.4.4项规定的任何一种情形。
2.2.1	分值构成	评分分值构成: 业绩: <u>35</u> 分 主要人员: <u>15</u> 分 信誉: <u>5</u> 分 技术建议书: <u>35</u> 分 报价: <u>10</u> 分
2.2.2	评标基准价计算方法	(1) 评标价的确定 评标价=报价函中填报的报价比例。 (2) 评标基准价 将所有通过形式评审、响应评审和资格评审的报价人其中报价比例处于 80% (含 80%) ~100% (含 100%) 范围内的进行算术平均, 以该算术平均作为评标基准, 即评标基准价=处于 80% (含 80%) ~100% (含 100%) 范围内报价比例的算术平均值。
2.2.3	评标价的偏差率计算公式	偏差率=100% × (报价人评标价-评标基准价) /评标基准价, 偏差率保留 <u>2</u> 位小数(形如6.01%, 小数点后第三位“四舍五入”)。
3.2.3	综合评分	综合评分=商务、技术综合评分+报价评分
3.9.1	推荐中标候选人	(1) 评标委员会对通过评审的所有的报价人, 按照综合得分由高到低进行排序(若多个报价人综合得分相同时, 首先按报价人评标价由低到高进

		行排序；报价人评标价也相等时，则按报价人报价截止日的信用等级由高到低进行排序；若报价人信用等级也相同时，则按商务、技术部分的分从高到低进行排序；若上述情况都相同时，则由评标委员会按有利于招标人的原则进行推荐）（若不足 3 名，则按相应数量推荐）。
需要补充的其他内容		
3.6.1	报价人资格条件的核查	本条修改为： 本条不适用本次询价项目。报价人所提供的资料、文件等真实性要求按照报价人须知前附表 3.5.9 款执行。
3.6.5	澄清和说明	（1）报价人收到问题澄清通知后必须在规定时间内以书面（含传真）形式给予答复，报价人的澄清必须加盖报价人单位章或由法定代表人或其委托代理人签字； （2）若未影响到中标候选人排序，则可不要求报价人澄清。

评分因素与权重分值					
2.2.4	评分因素与权重分值				评分标准
	评分因素	评审因素评分值	各评审因素细分项	分值	
	业绩	35 分	勘察设计业绩	35 分	
2.2.4 (1)					满足附录 2 业绩最低要求得 21 分； 扣除满足资格条件审查最低要求的项目个数后，近三年（自 2018 年 1 月 1 日起，以签订合同时间为准）： 每增加 1 个合同金额不低于 20 万元的高速公路机电的新建、改建或养护工程施工图勘察设计项目加 2 分，最多加 10 分；每增加 1 个高速公路房建的新建或改建工程施工图勘察设计项目加 2 分，最多加 4 分。 本项最多加 14 分。
2.2.4 (2)	主要人员	15 分	项目负责人	5 分	满足附录 5 项目负责人最低要求得 3 分； 正（教授级）高级工程师及以上，加 2 分；本项最多加 2 分。
			技术负责人	5 分	满足附录 5 技术负责人最低要求得 3 分，正（教授级）高工及以上，加 2 分，本项最多加 2 分。
			后续服务项目负责人	5 分	满足附录 5 后续服务项目负责人要求得 3 分，高级工程师及以上职称，加 2 分，本项最多加 2 分。
2.2.4 (3)	信誉	5 分	信用等级	四川省交通运输厅信用评价（5 分）	（1）投标截止日在四川省交通运输厅信用评价结果为 AA 级的报价人，得满分 5 分； （2）投标截止日在四川省交通运输厅信用评价结果为 A 级的报价人，得 4 分； （3）投标截止日在四川省交通运输厅信用评价结果为 B 级的报价人，得 3 分； （4）投标截止日在四川省交通运输厅信用评价结果为 C 级的报价人，得 0 分。

2.2.4 (4)	报价	10 分	勘察设计 费报价 (10分)	报价 人报 价比 例 (10分)	(a) 修正后报价人报价比例$>100\%$, 按无效报价处理。 (b) 修正后报价人所报报价比例=评标基准价, 评标得分值 C 为满分 10 分。 (c) 修正后报价人所报报价比例$<$评标基准价, 则评标价得分 $C=10-\text{偏差率} \times 100 \times E$, E 取 0.1。 (d) 评标基准价$<$修正后报价人所报报价比例$\leq 100\%$, 则评标价得分 $C=10-\text{偏差率} \times 100 \times E$, E 取 0.2。 (保留两位小数)
2.2.4 (5)	技术建议书	35 分	对询价项目的理解和总体设计思路 (8 分)		合理得 8~6.4 分, 较合理得 6.4~4.8 分, 一般得 4.8 分, 无此项内容得 0 分。
			对本次询价项目高速公路养护工程勘察设计特点、关键技术问题的认识及其对策措施 (10 分)		合理得 10~8 分, 较合理 8~6 分, 一般 6 分, 无此项内容得 0 分。
			勘察设计的质量保证措施、进度保证措施 (7分)		合理得7~5.6分, 较合理5.6~4.2分, 一般4.2分, 无此项内容得0分。
			后续服务的安排及保证措施 (10分)		合理得10~8分, 较合理8~6分, 一般6分, 无此项内容得0分。

注: 1. 上述单位业绩可为独立合同, 也可为合同中包含的工作内容;
2. 各评审因素得分以评标委员会各成员的打分平均值确定, 保留2位小数。

二、评标办法（正文）

1. 评标办法

本次评标采用综合评分法（单信封形式）。评标委员会应按照评标办法前附表规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人。

2. 评标标准

2.1 初步评标标准

2.1.1 形式评标：见评标办法前附表内容。

2.1.2 资格评标：见评标办法前附表内容。

2.1.3 响应性评标：见评标办法前附表内容。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评标、资格评标和响应性评标

3.1.1 评标委员会可以要求报价人提交第二章“报价人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对报价文件进行评标。有一项不符合评标标准的，评标委员会应否决其报价。

3.1.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2 详细评标

3.2.1 评标委员会发现报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应要求该报价人作出书面说明并提供相应的证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该报价人以低于成本报价竞标，并否决其报价。

3.6 报价文件相关信息的核查

评标委员会应对在评标过程中发现的报价人与报价人之间、报价人与询价人之间存在的串通报价的情形进行评标和认定。报价人存在串通报价、弄虚作假行贿等违法行为的，评标委员会应否决其报价。

(1) 有下列情形之一的，属于报价人相互串通报价：

- a. 报价人之间协商报价等报价文件的实质性内容；
- b. 报价人之间约定中标人；
- c. 报价人之间约定部分报价人放弃报价或中标；
- d. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同报价；
- e. 报价人之间为谋取中标或排斥特定报价人而采取的其他联合行动。

(2) 有下列情形之一的, 视为报价人相互串通报价:

- a. 不同报价人的报价文件由同一单位或个人编制；
- b. 不同报价人委托同一单位或个人办理报价事宜；
- c. 不同报价人的报价文件载明的项目管理成员为同一人；
- d. 不同报价人的报价文件异常一致或报价呈规律性差异；
- e. 不同报价人的报价文件相互混装；
- f. 不同报价人的报价保证金从同一单位或个人的账户转出。

(3) 有下列情形之一的, 属于询价人与报价人串通报价:

- a. 询价人在开标前开启报价文件并将有关信息泄露给其他报价人；
- b. 询价人直接或间接向报价人泄露标底、评标委员会成员等信息；
- c. 询价人明示或暗示报价人压低或抬高报价；
- d. 询价人授意报价人撤换、修改报价文件；
- e. 询价人明示或暗示报价人为特定报价人中标提供方便；
- f. 询价人与报价人为谋求特定报价人中标而采取的其他串通行为。

(4) 报价人有下列情形之一的, 属于弄虚作假的行为:

- a. 使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书报价；
- b. 使用伪造、编造的许可证件；
- c. 提供虚假的财务状况或业绩；
- d. 提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；
- e. 提供虚假的信用状况；
- f. 其他弄虚作假行为。

3.7. 报价文件的澄清和说明

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求报价人对所提交的报价文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受报价人主动提出的澄清、说明。报价人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其报价。

3.7.2 澄清和说明不得超出报价文件的范围或改变报价文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。报价人的书面澄清、说明属于报价文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导报价人作出澄清、说明，对报价人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求报价人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出询价文件规定的或给询价人带来未曾要求的利益变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.8. 不得否决报价的情形

报价文件存在第二章“报价人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决报价人的报价，应按照第二章“报价人须知”第1.12.4项规定的原则处理。

3.9. 评标结果

3.9.1 除第二章“报价人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应向询价人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

“通用合同条款”采用交通运输部《公路工程标准勘察设计招标文件》（2018年版）的“通用合同条款”。

第二节 专用合同条款

根据本项目的具体情况，对通用合同条款的内容做如下补充、细化：

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.2 发包人：

发包人一：四川攀西高速公路开发股份有限公司

(1) G5京昆高速公路西攀段（K2280+000～K2442+550），162.55km。

(2) G5京昆高速公路攀田段（K2442+550～K2501+915），59.366km。

发包人二：四川丽攀高速公路有限责任公司

G4216蓉丽高速公路攀枝花段（K671+877～K723+107），51.23km。

1.1.3 工程和勘察设计

1.1.3.1 工程：四川攀西高速公路开发股份有限公司2021年机电大中修养护工程勘察设计服务项目。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：本次询价总合同签约合同价为设计人报价文件所填报的报价比例，每个具体的单项养护工程勘察设计合同价为经询价人上级管理公司批复或询价人委托咨询单位审核后的勘察设计的费用乘以报价比例，作为单项养护工程勘察设计服务费的签约合同价。

本款修改为：

鉴于养护工程项目具有零星分散、项目不确定等特点，在签订合同时发包人和中标人需先后签订以下合同：

(1) 在询价人发出中标通知书后30日内，由中标人和发包人签订《四川攀西高速公路开发股份有限公司2021年机电大中修养护工程勘察设计服务项目合同框架协议书》（简称“总体勘察设计服务框架合同”），以及廉政合同、安全生产合同等合同。总体承包合同的合同期限为：合同开始时间为签订合同日期，合同截止时间为以上机电大中修工程完成时间。

(2) 依据总体承包合同，在发包人确定具体的单项养护工程后，发包人依据《设计通知单》，由设计人和发包人签订《（单项养护工程名称）勘察设计服务合同》（简称“单项养护工程勘察设计服务合同”），发包人可视单项养护工程特点和实际情况，可就一个单项养护工程勘察设计任务或多个单项养护工程勘察设计任务打捆签订单项养护工程勘察设计服务合同，具体事项发包人与设计人另行商议，以进一步补充完善双方的权利和义务等。

解释合同文件的优先顺序如下：

(一) 单项养护工程勘察设计服务合同；

(二) 总体勘察设计服务框架合同。其中总体承包合同的内容及优先顺序如下:

- (1) 合同协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);
- (2) 中标通知书;
- (3) 报价函;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 勘察设计技术要求;
- (7) 报价清单(如有);
- (8) 报价文件中承诺投入的项目主要人员;
- (9) 构成本合同组成部分的其他文件。

1.6文件的提供和照管

1.6.2 发包人提供的文件

发包人可向设计人提供本项目交(竣)工资料、前阶段养护专项工程交(竣)工资料、检测资料等,并对提供的原始资料的可靠性负责。

2. 发包人义务

2.6 其他义务

2.6.5在设计人员进入现场进行勘察作业时,发包人应对设计人与地方政府,以及交警、路政、养护管理部门的协调工作提供必要的协助,但并不免除设计人根据本合同规定应负的责任。

3. 发包人管理

3.2 监理人

3.2.1 本工程是否委托监理人进行勘察设计监理: 否。

3.4 决定或答复

3.4.2 发包人应在收到设计人书面提出的事项后 5 天内作出书面答复。

4. 设计人义务

4.1设计人的一般义务

4.1.1 遵守法律

本项补充:

(1) 设计人应遵守现行的所有法律,不论是国家、省、市的还是影响合同执行并对设计人有约束的法律。如果因设计人或其派遣人员违反了这些法律,从而导致债务、损失、索赔、罚金、处罚等费用,不论其性质如何,由设计人自行承担。

(2) 设计人应保护和保障发包人免于承担由于设计人的疏忽不当行为造成的所有索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、收费及其他责任。

4.1.2 依法纳税

本项约定为：设计人因承包本合同工程需缴纳的一切税、费均由设计人承担，并包含在所报的单价或总额价内，不单独报价。

设计人按照税务机关认定的计税方法向发包人提供合规的增值税发票后，发包人才向设计人支付合同款。合同款为包括增值税及各种附加费用在内的全部税费，设计人承担各种税、费，并履行纳税义务。报价单价和总价均为包括增值税及各种附加在内的全部税费，不做价税分离。如设计人提供的增值税发票不规范、不合法或涉嫌虚开，设计人不但要承担赔偿责任，而且不能免除其开具合法增值税发票的义务。

本款补充4.1.7项

4.1.7设计人应按总体勘察设计服务框架合同约定，根据发包人的相关要求，完成发包人委托的所有勘察设计，如因设计人自身原因，无法完成发包人委托的单项养护工程勘察设计任务时，设计人有权指定具有同等资质条件的其他勘察设计服务单位完成勘察设计工作，其费用从相应的单项养护工程勘察设计费中支付。若设计人连续三次出现无法完成勘察设计任务的情况，发包人有权解除总体勘察设计服务框架合同。

4.2履约保证金

本项目不收取履约保证金。

4.3分包和不得转包

本项目不允许分包和转包。

5. 勘察设计要求

5.1一般要求

本款补充5.1.6~5.1.15项

5.1.6 设计人要在设计过程中始终灌入绿色工程、品质工程，为之后的实施和相关工作的开展打好坚实的基础。设计人在勘察设计中直接涉及质量、安全、环保、节地和公众利益的强制性标准和技术指标，必须严格执行，不得降低、舍弃、更改或随意选取。对技术标准中可合理运用的非强制性指标，应在确保行车安全的基础上经过综合论证后确定。在严格执行标准的同时，也要处理好与设计创作的关系，鼓励设计人员在执行强制性标准的前提下，合理、灵活地运用技术指标，精心设计，用心创作，设计出有特点、有风格的作品。

5.1.7设计人应根据高速公路养护工作的特点，深入现场认真收集项目已有的路况调查、检测评定以及相关报告资料，并充分听取发包人和相关管理部门的意见，做到：对项目充分了解，双方沟通协商密切，设计服务及时，设计内容贴切实际，设计成果满足需要，避免发生边设计边施工或情况不明盲目设计的情况发生。设计人员在项目实施前、中、后均应经常深入现场，了解和掌控设计的合理性和完整性，为项目做好设计服务。

5.1.8设计人应全面履行合同义务。设计人完成外业分类作业时，需报请发包人及发包人委

托审查单位验收；完成内业分类作业时，需送请发包人或发包人委托审查单位初审，合格后方能转入正式成果整理或文件汇编工作。

5.1.9 优化设计的责任

设计人应发挥自身优势，做好设计方案的优化比选，降低工程造价，设计人须采纳咨询专家、审查单位等多方提出的正确意见和建议。

5.1.10 当设计文件中采用的新技术、新材料，没有国家标准或行业标准的，应提供相关佐证和参考资料，并首先征得发包人的同意。发包人将组织有关部门和人员对新技术、新材料予以论证、检测通过后方可使用。

5.1.11 应结合各运营高速公路路线线形设计和交通运行特征，对交通安全设施进行深入研究，确保安全。

5.1.12 设计人应贯彻按照交通运输部《高速公路施工标准化技术指南》、四川省交通运输厅《四川省高速公路工地标准化建设指导意见》（川交函【2011】98号）、《四川省高速公路施工标准化技术指南》（川交函【2012】55号）等文的要求，设计提供进行标准化建设管理依据，实现“工地标准化、施工标准化、管理标准化”。

5.1.13 交通工程及沿线设施对收费、监控、通信系统的设计时应满足《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》（JTG D80-2006）、《高速公路改扩建交通工程及沿线设施设计细则》（JTG/T L80-2014）和四川省联网收费系统收费、监控、通信总体方案设计，以及交警、交通执法等管理的要求，收费系统还应满足现行货车计重收费系统和不停车收费系统等上级要求的最新有关规定

5.1.14 专项工程设计文件应包含交通管制和保通方案设计，设计应按照《公路养护工程作业规程》（JTG H30-2015）及相关政策及管理部门的要求进行编制，编制合理的预算。

5.1.15 设计人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包人提供勘察设计文件，预算编制须采用纵横软件，最终提交发包人的勘察设计文件包含勘察设计纸质文档、图纸CAD电子文档及全套预算文件电子文档。

5.1.16 设计人在进行专项养护工程造价编制时，采用预算模式或清单模式应征得发包人同意。

5.3 勘察设计范围

5.3.2 工程范围包括：四川攀西高速公路开发股份有限公司2021年机电大中修养护工程勘察设计服务项目。

5.3.3 阶段范围包括：初步勘察（如有）、详细勘察、初步设计（如有）、技术设计（如有）、施工图设计。

5.3.3 工作范围包括：“西攀、攀田高速防雷接地系统整改工程”——2021年对西攀、攀田高速25座隧道、14个收费站的防雷接地进行修复整改；“西攀、攀田高速隧道配电房补偿柜改造工程”——2021年对西攀、攀田高速25座隧道的配电补偿柜进行修复整改；“西攀、攀田高速

服务区污水处理设备修复及升级改造工程”——德昌、米易、攀枝花服务区共计6套污水处理设备的修复及升级改造；“西攀、攀田高速服务区户外LED大屏及监控升级改造工程”——德昌、米易、攀枝花服务区、大田停车区共计6套LED大屏的安装以及盲区监控的增补安装；“隧道感温光缆及主机更换”——2021年对丽攀3个长隧道（6个单洞）感温光缆及主机进行更换；“攀枝花西服务区户外LED大屏及监控升级改造工程”——攀枝花西服务区2套LED大屏的安装以及盲区监控的增补安装。具体的勘察设计项目工作范围由发包人确定。

5.4 勘察作业要求

5.4.2 勘探

本项补充第（5）、（6）目

（5）针对不同路段的地形、地质、气象条件，以及根据收集的原路设计和运营资料，提出相应的控制测量、勘测和专业调查方法，拟定专项工程方案，明确勘测手段、设备配置、人员组成和提交的成果目录清单，以及支撑性的专项评价、勘察报告。

（6）设计人应加强地质勘察与外业调查工作，确保基础资料全面、实用、可信，提出外业勘察特别是地质勘察的工作量、勘察重点及勘察费用，编制外业勘察与地质勘察指导书。勘察工作开始前，要制定周密细致的勘察大纲，应采用先进合理的勘察方法，严格执行有关勘察规范、规程，严格按照勘察工作深度要求执行，确保完成相应勘察工作量，准确判定主要工程地质特征，完备有关基础资料。

设计人应认真执行交通运输部《关于进一步加强公路勘察设计工作的若干意见》和《关于进一步加强公路地质勘察工作的若干意见》等有关文件，地勘工作量、地勘深度、地勘精度一定要保证设计的需要，勘察成果一定要能指导设计，要严格控制由于地勘问题引起的工程变更、超概算问题。地质勘察各阶段均应与发包人或发包人委托的审查单位进行沟通并获得发包人的意见后方能开展下阶段工作，地勘工作外业结束后，发包人或发包人委托的审查单位将进行外业验收，合格后转入内业整理，编制地勘报告。设计人对地质条件复杂的大型桥梁以及较大规模的地质灾害整治或特殊路基，应该有专项地质勘察资料。

5.4.5 其他要求

本项补充第（8）、（9）目

（8）本项目所涉及的工程测量、工程地质与水文地质勘察、材料试验等公路工程勘察方法与手段、工作范围及工作量、技术要求和精度应符合现行规范及其它有关规定。要加强工程地质勘察工作，没有勘察资料不能进行工程设计。采用钻探作业的钻孔，必须按规程收取岩芯。若设计人正式提交的勘察资料和设计文件不满足上述规范、规程、办法、示例的要求，发包人将根据设计人遗漏的实物工作量和质量情况扣除相应勘察设计费用。同时，设计人还应无偿继续完善勘察设计工作，直至满足要求，保证工程勘察设计质量。

（9）地形地质条件复杂、工程艰巨地段应加密测量桩志和勘探点数量，并应根据实测平、纵、横断面结合大比例尺地形图纸上移线，再次现场核实，进行安全可靠、经济合理的横断面

设计，并通过效果图进行方案确定。地质条件复杂的桥梁基础，以及特殊路基和不良地质等隐蔽性工程处治应进行动态设计，设计人应派遣专业工程师及相应设备、软件跟踪施工，将勘察设计贯穿施工全过程，保证安全且经济合理。

5.7 安全作业要求

5.7.1 设计人编制安全措施计划的期限：开始勘察设计前。安全措施计划批准人为：发包人。

本款补充第5.7.8项

5.7.8设计人必须按照本工程项目的特点，组织制定本工程外业勘察(测)实施中的生产安全事故应急救援预案，坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。在勘察设计期间，设计人应对与勘察设计有关的安全责任事故自负。

5.8 环境保护要求

本款补充第5.8.4~5.8.6项

5.8.4公路与沿线环境协调情况及环境保护对策，应与批复的环境评价报告书及水土保持方案一致，在施工方案、永临结合的便桥便道和供配电设施、取弃土场、民桥民路修复等方面具体落实对安全、环境保护、水土保持的措施，尽最大可能不破坏自然生态的平衡，体现人与自然的协调，项目与自然的和谐、融洽。

5.8.5为践行绿色交通，推进绿色公路建设，实现公路建设健康可持续发展，设计人应按照《交通运输部关于实施绿色公路建设的指导意见》（交办公路【2016】93号）要求，加强生态环保设计，重点加强对自然地貌、原生植被、表土资源、湿地生态等方面的保护。增强公路排水系统对路面和桥面径流的消纳与净化功能。

5.8.6为积极响应国家倡导的节能减排工作，设计人在设计过程中应充分利用新技术、新材料等方式，减少占地、减少废弃物的排放、较少能源的消耗，节约建设资金等；同时设计人还应加强智慧交通的设计工作，满足新形势下交通运输发展的需要。

6. 开始勘察设计和完成勘察设计

6.1 开始勘察设计

6.1.1满足以下条件时，发包人应向设计人发出开始勘察设计通知：单项养护工程勘察设计服务合同签署。

勘察设计服务周期安排：原则上从业主委托之日到进场调查，不超过5天，设计方案（含造价）30天内提交业主（特殊地质项目时限可协商）。具体服务周期在单项养护工程勘察设计服务合同中约定。

6.2 发包人引起的周期延误

由于发包人原因造成勘察设计服务期限延误的，延长勘察设计服务期限的计算方法：协商；增加勘察设计费用的计算方法：不增加勘察设计费。

6.3 设计人引起的周期延误

逾期违约金的计算方法：每天0.1%单项养护工程勘察设计合同价；逾期违约金的最高限额：20%单项养护工程勘察设计合同价。

6.5 非人为因素引起的周期延误

6.5.1 异常恶劣气候条件包括：异常恶劣气候条件；不利物质条件包括：不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件，如遇见废弃的地下管道、瓦斯突出等。延长勘察设计服务期限的计算方法：协商；增加勘察设计费用的计算方法：不增加勘察设计费。

6.5.2 设计人发现地下文物或化石时，应按规定及时报告发包人和文物保护部门，并采取有效措施进行保护。延长勘察设计服务期限的计算方法：协商；增加勘察设计费用的计算方法：不增加勘察设计费。

6.7 提前完成勘察设计

6.7.3 由于设计人提前完成勘察设计而给发包人带来经济效益的，发包人给予设计人如下奖励： / 。

8. 勘察设计文件

8.1 勘察设计文件接收

8.1.3 勘察设计文件提交要求

由发包人与设计人在单项养护工程勘察设计合同的补充合同条款中约定。

8.2 发包人审查勘察设计文件

8.2.1 发包人审查勘察设计文件的具体范围：初测初勘、初步设计、定测详勘、施工图设计；明细内容：勘察设计作业大纲、外业勘测、地质勘察、外业验收、内业设计等；费用分担原则：发包人承担。

9. 勘察设计责任与保险

9.1 工作质量责任

本款补充第9.1.6项

9.1.6设计人在接受发包人所安排的每个单项养护工程勘察设计任务后，应在约定的工期内，采取行之有效的方法和措施，建立一套系统完善的、全过程管理的质量监控系统，提出相应的质量要求和对策措施，编制质量计划，制定创优目标，为确保设计质量，设计人应成立领导小组及技术攻关小组，由设计人投入精干力量保质按期完成合同任务。

设计人应主动追踪设计成果的审查、批准情况，积极主动配合发包人上级主管部门的审查批复工作，确保项目实施的整体推进，保证勘察设计质量。

10. 询价和施工期间配合

10.2 施工期间配合

10.2.6 对设计代表的数量和资历条件要求：在单项养护工程勘察设计服务合同中约定。

11. 合同变更

11.1 变更情形

11.1.1 合同变更时，勘察设计服务期限的调整方法：双方协商；勘察设计费用的调整方法：不调整。

11.2 合理化建议

11.2.2 设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人给予设计人如下奖励：___/___。

12. 合同价格与支付

12.1 合同价格

12.1.1 单项养护工程勘察设计服务费计价模式为采用固定总价，在经询价人上级管理公司批复或询价人委托咨询单位审核后的单项养护工程勘察设计费乘以设计人报价时所报的报价比例（以百分比表示，并保留二位小数，形如92.01%）的形式进行计算，具体的计算方法如下：

单项养护工程勘察设计服务费=经询价人上级管理公司批复或询价人委托咨询单位审核后的单项养护工程**勘察设计费**×报价人所报的报价比例。

在合同实施期间，设计人所报下浮比例不随国家政策调整或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

具体勘察设计费用支付由发包人和设计人在单项养护工程勘察设计合同补充条款中约定。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的额度、支付方式：本项目无预付款。

12.3 中期支付

12.3.1 中期支付申请的格式及份数：按照发包人要求。

12.3.2 逾期付款违约金：按同期中国人民银行短期贷款利率加手续费向设计人逾期付款违约金。

12.3.3 中期支付涉及政府投资资金的，支付规定如下：___/___。

12.4 费用结算

12.4.1 勘察设计费用结算申请的份数和提交期限：按照发包人要求。

12.4.2 逾期付款违约金：按同期中国人民银行短期贷款利率加手续费向设计人逾期付款违约金。

12.5 暂列金额

12.5.1 本款暂列金额约定为：暂列金额由发包人视单项养护工程确定，在合同补充条款中

予以约定。

暂列金额用于额外的勘察设计、专项研究、技术咨询、审查或会务工作等，按发包人的书面指示全部或部分使用，或根本不予动用。

12.6 质量保证金

本合同的质量保证金由发包人根据每个单项养护工程的具体情况，在单项养护工程勘察设计服务合同中约定是否计列及其金额。

14. 违约

14.1 设计人违约

当设计人发生本款约定的违约情况时，发包人有权向设计人课以违约金，且不排除设计人责任。具体约定如下：

（1）设计人将勘察设计任务转包，或者未经发包人同意擅自分包的，发包人将有权中止合同，并课以设计人签约合同价5%~10%的违约金。

（2）设计人未按照国家及交通部现行的强制性技术标准、规范和规程进行勘察设计，或未按规定根据勘察成果资料进行工程设计，或设计人在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂、供应商的，发包人将课以设计人签约合同价5%~10%的违约金。

（3）在勘察设计期间，设计人为单项养护工程组建的设计团队不得再承担其它工作任务，必须集中精力，优质高效开展勘察设计工作，确保设计质量，按期提交设计成果。设计人未能按期提交勘察或设计成果的（含阶段性成果，但发包人同意延长期限除外），则每延期5天（不足5天按5天计），发包人将分别按对应勘察或设计阶段设计合同费用的1%课以设计人违约金。延期超过30天时，发包人有权终止合同。

（4）在收到发包人或咨询单位或上级管理公司提出的审查意见后，设计人未在规定的期限内完成对勘察成果、设计文件、专题研究报告的修改，发包人将分别按相应阶段设计合同费用的1%课以设计人违约金。

（5）因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及勘察设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题的，除由设计负责继续完善勘察设计外，发包人还可视造成的时间延误和费用损失，课以设计人签约合同价5%~10%的违约金。

（6）因勘察设计错误而造成一般质量事故的，设计人除应免收受损失部分的勘察设计费外，设计人还应无偿继续完善勘察设计，并按照9.4款承担全额损失赔偿金。

（7）因勘察设计错误而造成重大质量事故的，除执行本款第（6）项的规定外，发包人有权报请上级主管部门视事故造成的损失情况给予其他处罚。

（8）设计人的勘察设计文件必须接受发包人或发包人委托的咨询审查单位及发包人的上级管理公司的审查，凡审查意见中提出的问题，设计人应逐段的给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改勘察设计文件。如果勘察设计未通过发包人或发包人委托的咨询审查单位

或发包人的上级主管部门的审查，发包人有权终止合同，取消设计人履行下阶段工作的资格，并可按合同设计费用的5%~10%课以设计人的违约金。其中：审查认为设计方案拟定不足、优化完善不彻底，或未达到设计深度要求，每事项课以违约金1万元至2万元。

(9) 由于设计人的过失或责任未探明重大地质隐患，引起设计方案变更对下阶段设计及工程实施造成重大影响的，发包人将追究设计人的违约责任。

(10) 设计人承诺派于本项目的项目负责人或分项负责人未经发包人同意不得更换，否则，发包人将追究设计人的违约责任；项目负责人做好全过程汇报工作。

(11) 设计人若有《四川省重点公路建设从业单位信用管理办法》第三十三、第三十四条情形，发包人将向上级主管部门提出调整设计人从业单位信用等级的意见。

(12) 所有违约金及赔偿金均在勘察设计中扣除。

14.2 发包人违约

14.2.2 发包人发生违约情况时，设计人有权向发包人课以违约金，具体约定如下：发包人未按约定时间向设计人支付相关费用的，按同期中国人民银行短期贷款利率加手续费向设计人逾期付款违约金。

15. 争议的解决

15.1 本项目争议的最终解决方式：诉讼，诉讼机构名称：项目所在地人民法院。

16. 其他

(1) 在项目实施过程中，发包人下发的管理文件也是本合同的重要组成部分。

(2) 在项目实施过程中，如遇国家、行业颁布实施新规范、规程以及四川省、蜀道集团以及川高公司颁布实施新的管理办法，则按照新的规范、规程以及管理办法实施。

(3) 本次询价涉及的合同条款相关事宜如不全，或与实际情况有矛盾，在确保不违反相关法律、法规等的要求下，由发包人和设计人在具体工程勘察设计合同中进行友好协商，补充完善。

第三节 合同附件格式

附件一 合同协议书

附件二 廉政合同

附件一：合同协议书

合 同 协 议 书（仅供参考）

_____（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施_____（项目名称），已接受_____（设计人名称，以下简称“设计人”）对该项目_____合同段勘察设计的报价。询价人和设计人共同达成如下协议。

1. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书以及各种合同附件（含评标期间合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；

（2）中标通知书；

（3）报价函；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）设计人有关人员投入的承诺；

（8）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

2. 签约合同报价比例：_____。

3. 项目负责人：_____。

4. 勘察工作质量符合的标准和要求：_____；安全目标：_____。

5. 设计人承诺按合同约定承担工程的勘察工作，包括_____。

（若采用组合多个单项养护工程签订合同时，日常勘察设计任务以发包人出具的设计通知单形式通知安排设计人。）

6. 发包人具体向设计人支付合同价款的时间在专项养护工程勘察设计中约定；

7. 设计人具体向发包人提交设计成果的周期在专项养护工程勘察设计中约定；

8. 养护工程勘察设计服务费合同价格：

单项养护工程勘察设计服务费合同价格=经询价人上级管理公司批复或询价人委托咨询单位审核后的单项养护工程勘察费×报价比例；

9. 本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。

10. 本协议书正本4份、副本6份，合同双方各执正本2份，副本3份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：____（单位全称）____（盖单位章）

法定代表人

或

其委托代理人 ____（签字）____

地址：_____

电话：_____

日期：_____

设计人：____（单位全称）____（盖单位章）

法定代表人

或

其委托代理人 ____（签字）____

地址：_____

电话：_____

日期：_____

附件二：廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，_____（项目名称）的项目法人_____（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目_____合同段的勘察设计单位_____（勘察设计单位名称，以下简称“设计人”），特订立如下合同。

1. 发包人和设计人双方的权利和义务

- （1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
- （2）严格执行_____（项目名称）_____合同段勘察设计合同文件，自觉按合同办事。
- （3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
- （4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
- （5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
- （6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

- （1）发包人及其工作人员不得索要或接受设计人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让设计人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用等。
- （2）发包人工作人员不得参加设计人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受设计人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
- （3）发包人及其工作人员不得要求或者接受设计人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
- （4）发包人工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求设计人和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。
- （5）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人勘察设计队伍。

3. 设计人的义务

- （1）设计人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
- （2）设计人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 设计人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 设计人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 设计人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予设计人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 本合同有效期为合同双方签署之日起至勘察设计合同失效日止。

6. 本合同作为_____（项目名称）_____合同段勘察设计合同的附件，与勘察设计合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

7. 本合同一式四份，由发包人和设计人各执一份，送交发包人和设计人的监督单位各一份。

发包人：_____（单位全称）_____（盖单位章）

设计人：_____（单位全称）_____（盖单位章）

法定代表人

法定代表人

或

或

其委托代理人 _____（签字）

其委托代理人 _____（签字）

地址：_____

地址：_____

电话：_____

电话：_____

日期：_____

日期：_____

第五章 勘察设计技术要求

勘察设计技术要求

一、勘察设计技术标准与规范

本工程的勘察设计过程和成果均必须符合中华人民共和国国家标准和交通部颁布的现行有关公路勘察、公路养护工程的现行标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及交通部、四川省交通运输厅下发的有关公路工程勘察、公路养护方面的文件和规定，以及其他有关现行行业的通信、监控、电力、电子、信息、照明、建筑等设计标准、规范。

在勘察设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，设计人应采用新的标准或规范进行勘察设计。在此列出部分勘察设计技术标注与规范（不仅限于）：

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. (JTG B01-2014) | 《公路工程技术标准》 |
| 2. (JTJ 002-87) | 《公路工程名词术语》 |
| 3. (JTJ 003-86) | 《公路自然区划标准》 |
| 4. (JTG B02-2013) | 《公路工程抗震规范》 |
| 5. (JTG/T B02-01-2008) | 《公路桥梁抗震设计细则》 |
| 6. (JTG B03-2006) | 《公路建设项目环境影响评价规范》 |
| 7. (JTG B04-2010) | 《公路环境保护设计规范》 |
| 8. (JTG B05-2015) | 《公路项目安全性评价规范》 |
| 9. (JTG C10-2007) | 《公路勘测规范》 |
| 10. (JTG/T C10-2007) | 《公路勘测细则》 |
| 11. (JTG C20-2011) | 《公路工程地质勘察规范》 |
| 12. (JTG C30-2015) | 《公路工程水文勘测设计规范》 |
| 13. (JTG E40-2007) | 《公路土工试验规程》 |
| 14. (JTG D20-2017) | 《公路路线设计规范》 |
| 15. (JTG D30-2015) | 《公路路基设计规范》 |
| 16. (JTG D50-2017) | 《公路沥青路面设计规范》 |
| 17. (JTG D40-2011) | 《公路水泥混凝土路面设计规范》 |
| 18. (JTG/TD33-2012) | 《公路排水设计规范》 |
| 19. (JTG D60-2015) | 《公路桥涵设计通用规范》 |
| 20. (JTG D61-2005) | 《公路圬工桥涵设计规范》 |
| 21. (JTG 3362-2018) | 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 |
| 22. (JTG D63-2007) | 《公路桥涵地基与基础设计规范》 |
| 23. (JTJ 025-86) | 《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》 |
| 24. (JTG/T D65-04-2007) | 《公路涵洞设计细则》 |
| 25. (JTG/T L11-2014) | 《高速公路改扩建设计细则》 |
| 26. (JTG D80-2006) | 《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》 |
| 27. (JTG D81-2017) | 《公路交通安全设施设计规范》 |
| 28. (JTG/T D81-2017) | 《公路交通安全设施设计细则》 |
| 29. (JTG D82-2009) | 《公路交通标志和标线设计规范》 |
| 30. (JTG/T L80-2014) | 《高速公路改扩建交通工程及沿线设施设计细则》 |
| 31. (JTG/T B07-01-2006) | 《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》 |
| 32. (GB/T 50283-1999) | 《公路工程结构可靠度设计统一标准》 |

- | | | |
|-----|-----------------------------------|----------------------------|
| 33. | (GB 50162-92) | 《道路工程制图标准》 |
| 34. | (交公路发[2007]358 号) | 《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》 |
| 35. | (JTG B06-2007) | 《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》 |
| 36. | (JTG/T B06-01-2007) | 《公路工程概算定额》 |
| 37. | (JTG/T B06-02-2007) | 《公路工程预算定额》 |
| 38. | (JTG/T B06-03-2007) | 《公路工程机械台班费用定额》 |
| 39. | (建标[2011]124号) | 《公路工程项目用地指标》 |
| 40. | (CESC 09-89) | 《工业企业程控用户交换机设计规范》 |
| 41. | (YD 2002-92) | 《长途通信干线电缆线路工程设计规范》 |
| 42. | (GB 51158-2015) | 《通信线路工程设计规范》 |
| 43. | (YDJ 44-89) | 《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》 |
| 44. | (GB 51120-2015) | 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》 |
| 45. | (GB50374-2006) | 《通信管道工程施工及验收技术规范》 |
| 46. | (GB 50198-2011) | 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 |
| 47. | (GB 50174-2016) | 《电子信息系统机房设计规范》 |
| 48. | (ITU-T) | 《国际电工协会系列标准》 |
| 49. | (GB50057-2011) | 《建筑物防雷设计规范》 |
| 50. | (JGJ16-2008) | 《民用建筑电气设计规范》 |
| 51. | (YD 9-90) | 《市内通信全塑电缆线路工程设计规范》 |
| 52. | (YD/T5138-2005) | 《本地通信线路工程验收规范》 |
| 53. | (GB50168-2016) | 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 |
| 54. | (JTG D70/2-2014) | 《公路隧道设计规范》 |
| 55. | (JTG/T D70/2-01-2014) | 《公路隧道照明设计细则》 |
| 56. | (JTG/T D70/2-02-2014) | 《公路隧道通风设计细则》 |
| 57. | 部省有关节能、环保、品质工程、标准化施工建设、智能交通等方面的规定 | |

第 二 卷

第六章 报价文件格式

四川攀西高速公路开发股份有限公司
2021 年机电大中修养护工程勘察设计服务
项目

报价文件

报价人： （单位全称）（盖单位章）

日期：二〇二一年七月

目 录

- 一、报价函
- 二、授权委托书或法定代表人身份证明（如果有）
- 三、报价保证金
- 四、资格审查资料
- 五、询价文件补遗书（如果有）
- 六、技术建议书（勘察设计）
- 七、报价人认为需附的其他资料

一、报价函

报 价 函

（询价人全称）：

1、我方已仔细研究四川攀西高速公路开发股份有限公司 2021 年机电大中修养护工程勘察设计服务项目 PX-JDSJ2021(01)合同段询价文件（含补遗书）后，我方愿意以_____%报价比例（保留 2 位小数）参加本项目的报价。我方愿意按询价文件约定以及本报价文件的内容承担上述工作，对相关内容无任何异议。

2、我方承诺在询价文件规定的报价有效期内不撤销报价文件。

3、项目负责人姓名：____，性别：____，年龄：____，现任职务：____，职称：____。

4、质量要求：满足询价文件要求，安全目标：满足询价文件要求。

5、如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

6、我方具备询价文件规定的资质资格；在经营活动中没有违法记录；不对工作进行转包或分包；我方将提供优良服务，达到令询价人满意的工作质量。

7、若你单位在《报价文件》中发现有与《询价文件》相违背或偏差事项，你单位可以不接受我方的报价。

8、我方理解并严格遵守你单位的要求，在开标之后中标通知下达之前，不受理任何放弃报价的申请。

9、我方同意在报价文件有效期 60 天内严格遵守本《报价文件》的各项承诺。在此期限届满之前，本《报价文件》始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

10、在合同协议书正式签署生效之前，本报价文件连同询价人的中标结果通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。若收到中标结果通知书，将在 30 天内签订合同。

11、我方理解，你单位不一定接受最低报价或你单位接到的其他任何报价。同时也理解，你单位不承担我方的任何报价费用。

12、____（其他补充说明）_____。

报价人：（单位全称）（盖单位章）

法定代表人或授权代理人：（签 字）

报价人地址： _____

邮政编码： _____

电 话： _____

传 真： _____

日 期： 2021 年 月 日

二. 授权委托书或法定代表人身份证明

(一) 授权委托书(如果有)

本人(姓名)系(报价人名称)的法定代表人,现委托(姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改四川攀西高速公路开发股份有限公司2021年机电大中修养护工程勘察设计服务项目PX-JDSJ2021(01)合同段报价文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。

委托期限:自本委托书签署之日起至报价有效期期满。

代理人无转委托权

附:法定代表人身份证影印件及委托代理人身份证影印件(彩色或黑白)。

报价人: _____ (盖单位章)

法定代表人: _____ (签字)

身份证号码: _____

委托代理人: _____ (签字)

身份证号码: _____

____年____月____日

注: 1. 法定代表人和委托代理人的签字必须是亲笔签名,不得使用印章、签名章或其他电子制版签名并应加盖报价人单位章。

2. 委托代理人只能是一个人,且不能再授予他人,否则询价人将认为其授权无效。

3. 授权委托书后须附授权人和被授权人身份证影印件(彩色或黑白),并保证清晰有效。

4. 如果由报价人的法定代表人签署报价文件,则无需提交授权委托书。

（二） 法定代表人身份证明

报价人名称：_____

姓名：__（法定代表人签字）__ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证影印件（彩色或黑白）。

报价人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

注：1、本身份证明要求法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

2、如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书，但需提供本证明。

3、法定代表人身份证明应附法定代表人身份证复印件（正反面）并加盖投标人单位章，且身份证复印件应清晰有效；

三. 报价保证金

(由报价人根据自身提交报价保证金的方式提交“3-1 银行保函”或“3-2 银行转账”)

3-1银行保函

四川攀西高速公路开发股份有限公司:

鉴于_____ (报价人名称) (以下称“报价人”) 于____年____月____日参加四川攀西高速公路开发股份有限公司2021年机电大中修养护工程勘察设计服务项目PX-JDSJ2021(01)合同段的报价, _____ (担保人名称, 以下简称“我方”) 无条件地、不可撤销地保证: 报价人在报价有效期内撤销报价文件; 或中标后不与询价人订立合同, 在签订合同时向询价人提出附加条件; 或发生询价文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形, 我方承担保证责任。收到你方书面通知后, 在7天内无条件向你方支付人民币壹万 (大写) 元。

本保函在报价有效期或经延长的报价有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长报价有效期的决定, 应通知我方。

担保人名称: _____ (盖单位章或业务专用章)

法定代表人

或负责人 (或其委托代理人): _____ (签字或签章)

地 址: _____

邮政编码: _____

电 话: _____

传 真: _____

日 期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

注: 1. 银行保函原件单独密封, 统一装入报价文件的总封套内。

2. 银行保函均须由报价人开立基本账户的银行出具。如报价人开立基本账户的银行不能出具银行保函, 则由该银行系统内其他支行及以上银行出具。

3. 若采用银行自有格式, 其提交的银行保函内容不得作出影响或降低担保效力的实质性修改, 包括但不限于对担保金额、担保范围、担保期限、担保内容作出实质性修改。

4. 报价保函中报价有效期若为具体日期, 应不低于本合同项目报价有效期。

3-2银行转账

致：四川攀西高速公路开发股份有限公司

鉴于（报价人全称）（下称“报价人”）拟向四川攀西高速公路开发股份有限公司（下称“询价人”）送交关于四川攀西高速公路开发股份有限公司2021年机电大中修养护工程勘察设计服务项目PX-JDSJ2021(01)合同段的报价书（下称“报价书”）。根据询价文件的规定，报价人须按规定向询价人提交人民币壹万元整（银行转账）的报价保证金，作为履行询价文件中规定的义务的担保。报价人如有下列情况，询价人将有权没收其报价保证金：**报价人在报价有效期内撤销报价文件；或中标后不与询价人订立合同，在签订合同时向询价人提出附加条件；或发生询价文件明确规定可以不予退还投报价证金的其他情形。**

本担保在按报价人须知规定的报价书有效期或经延长的报价书有效期内保持有效。询价人延长报价书有效期决定，应通知我单位。

本报价人承诺所交纳报价保证金是从本公司基本账户以转账方式交纳的，若有虚假，由此引起的一切责任均由我公司承担。

报价人：（全称）（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日 期： 年 月 日

此处附上报价保证金银行回执。

注：

1. 报价人须将报价保证金电汇回执单或现金转账凭证影印件（彩色或黑白）附在此表后。
2. 以现金方式提交的报价保证金必须从报价人的基本账户一次性转出。

四、资格审查资料

（一）报价人基本情况表

报价人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			电子邮件		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
企业勘察资质证书	类型：		等级：		证书号：	
企业设计资质证书	类型：		等级：		证书号：	
营业执照号				员工总人数：		
注册资本				其中	高级职称人员	
成立日期					中级职称人员	
基本账户开户银行					技术人员数量	
基本账户银行账号					各类注册人员	
经营范围						
报价人关联企业情况	报价人应提供关联企业情况，包括： （1）报价人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如报价人为上市公司，报价人应提供股权占公司股份总数 <u>50</u> % 以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）报价人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与报价人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称					
备注						

注：

1. 在本表后应附法人营业执照副本、勘察资质证书副本、设计资质证书副本、基本账户开户许可证等资料的影印件，以及报价人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东出资详细信息）的网页截图。上述所有执照、证书影印件（黑白或彩色）均应加盖报价人单位章。

2. 未附证明材料或证明材料不完整或不满足资格审查条件的，视为无效。

(二) 拟在本项目主要任职人员情况表

职 务	姓 名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目负责人							
技术负责人							
后续服务 负责人							
技术负责人业绩							
项目业主	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格 (元)	技术 负责人

注：本表填报的人员应满足报价人须知附录5要求。

（三）主要人员资历表

一般情况									
姓名		性别		年龄		学位		身份证号码	
职称		为报价人服务时间 (年)				在本合同中拟任职			
学历	_____年，毕业于 _____（学校） _____（专业）								
经历									
时间	负责过的主要工程（类型和金额）					该项目中任职		招标人及联系电话	
目前承担的任务									

注：

1. 报价人须知附录5所列人员须填写本表，并附相关证明材料影印件。
2. 报价人须知附录5所列人员需附个人身份证、职称证书的彩色影印件以及业绩相关证明材料（应为合同协议书或发包人出具的证明或其他有关资料等能反映该人员承担相应项目业绩的证明资料），还应附该人员在报价单位连续参加社保的社保缴费证明（并加盖社保机构单位章或缴费证明专用章）；如果报价人属事业法人单位，则由报价人的上级主管部门出具拟委任的主要人员是报价人本单位职工的书面证明材料。
3. 未附证明材料或证明材料不完整或不满足资格审查条件的，视为无效。

（四）近年财务情况

项目或指标	单位	2020 年
一、注册资金	万元	
二、货币资金	万元	
三、净资产	万元	
四、总资产	万元	
五、固定资产	万元	
六、流动资产	万元	
七、流动负债	万元	
八、负债合计	万元	
九、营业收入	万元	
十、净利润	万元	
十一、现金流量净额	万元	
十二、主要财务指标		
1. 净资产收益率	%	
2. 总资产报酬率	%	
3. 主营业务利润率	%	

注：报价人仅需提交近一年（2020年度）财务状况表和财务状况承诺函，但需对数据真实性负责，不需附财务会计报表。财务状况承诺函格式附后。

4-1 2020 年度财务状况承诺函

致： 四川攀西高速公路开发股份有限公司

我方在此承诺：

我方的2020年度的财务状况已经会计师事务所进行了审计并出具了审计报告，且财务状况表中的数据与审计报告一致。

如一经查实上述内容不实，将不通过资格审查；在中标候选人确定后发现的，招标人可取消我方中标候选人或中标资格。若在合同执行期间发现上述内容不实的，可从合同款中扣除签约合同价的10%作为违约金。

特此承诺。

投标人： _____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人： _____（签字）

日 期： ____年 ____月 ____日

（五）报价人信誉情况表

项 目	报价人情况说明
1. 报价人在“全国公路建设市场信用信息管理系统”中的“从业企业-设计企业”中进行登记的网页信息资料，并 加盖报价人单位章 。	/
2. 报价人在四川省交通运输厅信用评价的网页信息资料证明材料，并 加盖报价人单位章 。	/
3. 在“信用中国”网站中报价人（单位）查询网页信息资料（彩色或黑白）并 加盖报价人单位章 。	有见附件 1
4. 在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中报价人（单位）查询网页信息资料（彩色或黑白）并 加盖报价人单位章 。	有见附件 2
5. 报价人（单位）、法定代表人、项目负责人在 2018 年 1 月 1 日至本项目询价公告发布日之间无行贿犯罪档案记录（报价人必须提交无行贿犯罪记录的承诺函）。	有见附件 3
.....	

注： 1. 报价人应在本表后附相关证明材料并加盖报价人单位章。

2. 报价人应在本表后附第 5 条无犯罪记录的承诺函。

附件1 按照前表内容附网页截图（彩色或黑白）并加盖报价人单位章，示例如下：



附件2 按照前表内容附网页截图（彩色或黑白）并加盖报价人单位章，示例如下：



附件3、报价人（单位）、法定代表人、项目负责人行贿犯罪档案记录承诺函格式

行贿犯罪档案记录承诺函

询价人全称：

我公司_____（报价人名称）、法定代表人 _____（姓名）_____（身份证号）项目负责人_____（姓名）_____（身份证号）在2018年1月1日至本项目报价文件递交截止日之间，承诺无行贿犯罪档案记录。若存在隐瞒的，在中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）上一经查实将不通过资格审查。若在评标后被查实的可取消其中标候选人或中标人资格。若在合同签订后查实的，询价人有权从合同价款扣除不超过5%签约合同价的金额作为违约金。

特此承诺。

报价人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

(六) 近三年（自 2018 年 1 月 1 日起至今）承担类似项目情况表

项 目 指 标	1	2	3	
养护类项目				
项目名称/设计阶段				
公路等级/路线长度（公里）				
设计车速（公里/小时）/路基宽度(米)				
项目描述及工作内容				
合同总价				
合同签订时间				
完成情况				
其他				
发包人单位及联系电话				

注：

1. 近三年是指自2018年1月1日起，均以签订合同时间为准。
2. 所列项目需将合同协议书作为证明材料附于本表后，合同协议书内容需体现合同金额、养护、交通工程及沿线设施等信息，如合同协议未能反映以上要点信息，可以发包人的证明材料予以补充说明。
3. 业绩未附证明材料、证明材料不全或不满足资格审查条件的业绩，视为无效业绩。
4. 本表内容Word格式的电子文档（U盘）（不含相关证明材料）将作为公示资料在四川攀西高速公路开发股份有限公司（<http://www.specl.com.cn/>）网站上公示, 公示期截止日为评标结果公示截止日。
5. 本表可续页。

五、询价文件补遗书（如果有）

六、技术建议书（勘察设计）

技术建议书主要包括以下方面内容（不限于）：

1. 对本询价项目的理解和总体设计思路。
2. 对本次询价项目高速公路养护工程勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施。
3. 勘察设计的质量保证措施、进度保证措施。
4. 后续服务的安排及保证措施。
5. 附必要的图纸（如需要）。

七、报价人认为需附的其他资料（如有）