

# 第一章 比选公告

## 1. 比选条件

1.1 本比选项目攀西公司 2024 年养护专项工程交（竣）工验收检测服务项目业主为四川攀西高速公路开发股份有限公司、四川丽攀高速公路有限责任公司、四川丽攀高速公路有限责任公司华坪办事处，资金来源为企业自筹，比选人为四川攀西高速公路开发股份有限公司（以下简称：“攀西公司”）。项目已具备比选条件，现对该项目涉及的交（竣）工验收检测服务进行公开比选。

1.2 本比选项目组织形式为自行比选。

## 2. 比选项目概况

本次比选涉及攀西公司所辖的 G5 京昆高速（西攀段）、G5 京昆高速（攀田段）、G4216 蓉丽高速（华坪段）、G4216 蓉丽高速（攀枝花段）4 个路段，共 11 个养护专项工程（详见附表）。

西攀高速公路是国家高速公路网纵向线 G5 北京至昆明的重要组成路段，起于冕宁县泸沽镇，经黄联关、德昌、永郎镇、甸沙关、米易、盐边、攀枝花，止于平地镇田房村（攀枝花与云南交界处），南接云南省境内的永仁至昆明高速公路，大致呈南北向，起止号为 K2210+000-K2500+000，全长 290km，采用双向四车道高速公路技术标准，其中 K2210+000-K2222+066.9 设计速度 80km/h，路基标准宽度 24.5m；K2222+066.9-K2278+804 设计速度 80kmh，路基标准宽度 33m；K2278+804-K2406+310 设计速度 80km 小，路基标准宽度 24.5m；K2406+310-K2442+550 设计速度 60kmh，路基标准宽度 22.5m；K2442+550~K2500+000 设计速度 80kmh，路基标准宽度 24.5m；2000 年 11 月 25 日泸黄段开通；2008 年 9 月 28 日，西攀段开通；2009 年 1 月 1 日，攀田段开通。

攀田高速公路是国家高速公路 G5 京昆高速公路在四川境内的一段，也是四川南向出川（至云南）大通道的重要组成部分，起于攀枝花市金江镇，经总发、大田、平地，止于田房（川滇界），全长 59.365 公里（起止号为：K2442+550~K2501+915），路基宽度 245 米（行车道 4x3.75m，中央分隔带 1.5m，路缘带 2x0.5m，硬路肩 2x2.75m，路肩加固 2x0.75m），计算行车速度 80 公里/小时，路面结构为沥青混凝土路面，隧道 12687m/11 座，主线桥梁 13160m/69 座，该项目于 2008 年 12 月建成通车。该路段建成时路面结构为 4cm 改性沥青 AC-13C+5cm 改性沥青 AC-20C+6cm 普通沥青 AC-20C+20cm 水泥稳定碎石基层+30cm 水泥稳定碎石底基层。

丽攀高速公路 K720+018~K720+263 段路线以填方的形式通过，小桩号侧接杨桥大桥，K720+208 处设 4x4m 的通道涵。该段路基左右幅均为填方边坡，填筑于坡积层粉质粘土之上，下覆基岩为泥岩，左幅填方边坡建设期间为一级填筑，填高 1~6m，填方坡比 1:1~1:1.25，右幅一级填方高度约为 8m，坡比 1:1.5，均采用 0.3m 厚实体护坡进行封闭，坡脚设有排水沟，K720+018~K720+128、K720+210~K720+263 段坡脚设 6~12m 高衡重式砼挡墙，K720+128-K720+205 段坡脚设约 4m 高浆砌护脚挡墙。经过查阅原设计文件、竣工图纸，K720+018~K720+263 右侧全段挡墙基础置于泥岩层内，局部段设置 C15 扩大基础，挡墙小号侧接杨桥等大桥，为锥坡挡墙，大桩号侧接原设护脚墙，目前砼挡墙及浆砌护脚墙墙体均未见变形迹象，一级填方坡面已做的实体护坡局部由于灌木根劈作用存在破损和开裂。挡墙外侧平距约 30m 为村庄。

丽江至攀枝花高速公路是云南省高速公路网“三纵三横，九大通道”中的第一横华坪~丽江~兰坪~六库中的一段，是四川省政府规划的 23 个重要出川大通道之一，是云南、四川两省重要的省际通道。丽攀路华坪段路线起点为丽江市华坪县荣将镇，止于川滇两省交界的丽攀高速攀枝花段起点。结合华坪县和攀枝花市各自的地域和经济发展特征，攀枝花市是一座以钢铁、钒钛、能源产业为主的重工业城市，但自身的煤炭资源经过四十年的开采利用已接近枯竭。所必需的煤炭资源主要集中在云南省丽江市华坪县和宁蒗县以及云南省昭通市。该项目建设目的之一为便于煤资源从云南运至攀枝花。本项目起点接丽攀高速华丽段，接丽攀高速攀枝花段起点，全长 12.01Km，主线按高速公路标准，设计速度为 80Kmh，路基宽 24.5 米。于 2016 年 2 月建成通车。

### 3. 比选内容及服务期限

3.1 项目名称：攀西公司 2024 年养护专项工程交（竣）工验收检测服务项目。

3.2 工作内容：比选范围内的交（竣）工验收检测（具体检测项以委托人最终认定的检测项为准）。

3.3 进场检测时间：签订检测合同后，以委托人通知时间为准。

3.4 计划工期：自合同签订之日起，中选单位在接到委托人进场通知 5 日内派驻相关人员和检测设备进场进行检测，中选单位按要求在 7 个自然日内完成对应检测任务，并分别在检测工作结束后 30 个自然日内，向委托人提交全部检测资料和检测报告，后期服务至项目通过交（竣）工验收为止。

本次比选划分为 1 个标段，标段号为 2024-SYJC。

### 4. 比选申请人资格要求

4.1 本次比选要求比选申请人必须同时满足以下资格条件：

#### （1）资质要求：

1) 具有独立法人资格，持有有效的营业执照或事业单位法人证书、基本账户开户许可证或基本存款账户信息（基本账户开户行出具并盖章）；

2) 资质要求：同时具有：①交通运输主管部门颁发的公路水运工程试验检测机构综合甲级及以上资质证书；②建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书；③具有市场监管局颁发的计量认证证书。

#### （2）业绩要求：

近 5 年（2020 年 1 月 1 日~比选申请截止日，以合同协议书签订时间为准）至少承担过 2 个高速公路交（竣）工验收检测项目。

注：1. 业绩以合同签订时间为准；2. 一个合同里面包括多个路段、多个项目只认定为一个业绩；3. 若合同文件未明确具体工作内容的，应提供相关有效证明材料。

#### （3）信誉要求：

①在国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/>)中被列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息的比选申请人，不得参加比选；

②在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn/>)查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网”网站(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)中列为失信被执行人的比选申请人，不得参加比选；

③在 2020 年 1 月 1 日至本项目比选申请截止日期间，比选申请人（单位）、法定代表人、项目负责人没有被人民法院生效判决为行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等），提供承诺函。

(4) 项目负责人要求：

①具有工程师及以上技术职称，且具有交通运输部门颁发的试验检测工程师证书或试验检测师证书；

②近 5 年（2020 年 1 月 1 日～比选申请截止日，以合同协议书签订时间为准）至少承担过 1 个及以上高速公路交（竣）工验收检测项目的项目负责人或技术负责人；

③提供比选申请文件递交截止日所在月上个月或上上个月起之前在其比选申请单位连续 6 个月参加社保的证明<sup>10</sup>。

4.2 本次比选不接受联合体申请。

4.3 与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的单位、不得参加比选。法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加比选，否则，相关比选申请均无效。

注：控股关系，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

4.4 本次比选还应遵循“检测标段回避”的原则，申请人不得是本项目的设计、施工、监理等单位，否则其报价无效，与上述单位具有第 4.3 条关联关系的单位也不能参加本次比选。

| 序号 | 工程项目名称                                                       | 交（竣）工检测需要回避的单位（监理抽检、施工自检、施工单位、监理单位、设计单位）                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | G5 京昆高速公路（西攀段）<br>河口中桥右幅梁板受损处治<br>项目                         | 施工单位：四川省交通建设集团有限责任公司<br>施工自检：四川蜀工公路工程试验检测有限公司<br>监理单位：四川省公路工程咨询监理事务所有限责任公司<br>监理抽检：四川华腾公路试验检测有限责任公司、四川省公路规划勘察设计研究院有限公司、四川公路工程咨询监理有限公司<br>设计单位：四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 |
| 2  | G4216 蓉丽高速公路（攀枝花段）<br>K720+018-K720+263<br>段路基病害应急抢险处治工<br>程 | 施工单位：四川省交通建设集团有限责任公司<br>施工自检：四川蜀工公路工程试验检测有限公司<br>监理单位：四川攀西高速公路开发股份有限公司丽攀管理处<br>监理抽检：四川华腾公路试验检测有限责任公司<br>设计单位：四川省公路规划勘察设计研究院有限公司                                  |
| 3  | 2024 年 G4216 蓉丽高速（华<br>坪段）路面病害处治工程                           | 施工单位：四川高速公路绿化环保开发有限公司<br>施工自检：四川蜀工公路工程试验检测有限公司<br>监理单位：四川攀西高速公路开发股份有限公司丽攀管理处<br>监理抽检：四川省公路工程咨询监理事务所有限责任公司<br>设计单位：四川攀西高速公路开发股份有限公司、四川省公路规划勘察设计研究院有限公司            |
| 4  | 2024 年 G5 京昆高速公路攀<br>田段路面病害处治工程                              | 施工单位：四川高速公路绿化环保开发有限公司<br>施工自检：四川蜀工公路工程试验检测有限公司<br>监理单位：四川攀西高速公路开发股份有限公司攀枝花管理处<br>监理抽检：四川省公路工程咨询监理事务所有限责任公司<br>设计单位：四川攀西高速公路开发股份有限公司、四川省公路规划勘察设计研究院有限公司           |

①例如：比选申请截止日所在且为“2024 年 11 月”，则提供“2024 年 4~9 月”或“2024 年 5~10 月”在其比选申请单位连续 6 个月参加社保的证明材料。

|    |                                       |                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 2024 年 G5 京昆高速公路西攀段路面病害处治工程           | 施工单位：四川高速公路绿化环保开发有限公司<br>施工自检：四川蜀工公路工程试验检测有限公司<br>监理单位：四川攀西高速公路开发股份有限公司米易管理处<br>监理抽检：四川省公路工程咨询监理事务有限责任公司<br>设计单位：四川攀西高速公路开发股份有限公司、四川省公路规划勘察设计研究院有限公司             |
| 6  | 2024 年 G5 京昆高速公路西攀、攀田段护栏端头改造工程        | 施工单位：四川高速公路绿化环保开发有限公司<br>施工自检：四川蜀工公路工程试验检测有限公司<br>监理单位：四川省公路工程咨询监理事务有限责任公司<br>监理抽检：四川公路工程咨询监理有限公司<br>设计单位：四川省蜀桥公路勘察设计有限公司                                        |
| 7  | 2023 年 G5 京昆高速公路西攀、攀田段桥梁桩基防护工程        | 施工单位：四川省交通建设集团有限责任公司<br>施工自检：四川蜀工公路工程试验检测有限公司<br>监理单位：四川省公路院工程监理有限公司<br>监理抽检：四川省公路院工程监理有限公司<br>设计单位：四川交投设计咨询有限责任公司、四川省蜀桥公路勘察设计有限公司                               |
| 8  | G4216 蓉丽高速公路(攀枝花段)新庄隧道出口右侧危岩应急抢险处治工程  | 施工单位：四川省交通建设集团有限责任公司<br>施工自检：四川蜀工公路工程试验检测有限公司<br>监理单位：四川省公路工程咨询监理事务有限责任公司<br>监理抽检：四川华腾公路试验检测有限责任公司、四川省公路规划勘察设计研究院有限公司、四川公路工程咨询监理有限公司<br>设计单位：四川省公路规划勘察设计研究院有限公司  |
| 9  | G5 京昆高速公路(西攀段)沙坝隧道右线进口、左线出口仰坡滑塌灾害处治工程 | 施工单位：四川高速公路绿化环保开发有限公司<br>施工自检：四川蜀工公路工程试验检测有限公司<br>监理单位：四川省公路工程咨询监理事务有限责任公司<br>监理抽检：四川华腾公路试验检测有限责任公司、四川省公路规划勘察设计研究院有限公司、四川公路工程咨询监理有限公司<br>设计单位：四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 |
| 10 | G4216 蓉丽高速公路(攀枝花段)新庄隧道病害处治工程(全隧病害处治)  | 施工单位：四川省交通建设集团有限责任公司<br>施工自检：四川蜀工公路工程试验检测有限公司<br>监理单位：四川公路工程咨询监理公司、北京中通公路桥梁工程咨询发展有限公司<br>监理抽检：攀枝花公路桥梁试验检测有限公司<br>设计单位：四川省公路规划勘察设计研究院有限公司                         |
| 11 | G5 京昆高速西攀路增设挖方路段波形护栏工程                | 施工单位：四川高路信息科技有限公司<br>施工自检：四川高路信息科技有限公司<br>监理单位：四川省公路院工程监理有限公司<br>监理抽检：四川省公路院工程监理有限公司<br>设计单位：四川省公路规划勘察设计研究院有限公司                                                  |

4.5 本次比选不允许转包或违法分包。

## 5. 评选办法

本次比选采用资格后审，单信封形式，评选办法为综合评分法。

## 6. 比选文件的获取

(1) 凡有意参加的申请人，请于 2025 年 5 月 27 日 00 时 00 分至 2025 年 5 月 30 日 09 时 30 分，在四川攀西高速公路开发股份有限公司网站 (<https://pxgs.scgs.com.cn/>) 免费匿名下载比选文件。比选人不提供其他任何报名和比选文件获取的方式。

(2) 补遗书(如果有)在四川攀西高速公路开发股份有限公司网站 (<https://pxgs.scgs.com.cn/>) 自行查阅和下载。申请人应在申请期间适时关注上述网站，并及时下载相关内容，比选人不另行通知。如有问题或疑问，应及时与比选人联系；逾期未联系的，比选人视为申请人没有任何问题和疑问，或是已收到或默认已收到，否则造成的一切后果由申请人负责。

(3) 比选申请人应在申请期间适时关注比选人指定网站，并及时下载相关内容，比选人不再另行通知。查阅下载过程如有问题或疑问请及时与比选人联系；逾期未联系的，比选人视为比选申请人无任何问题，或是已收到或默认已收到，否则，造成的一切后果由比选申请人自负。

## 7. 比选申请文件的递交及相关事宜

(1) 比选人不召开比选预备会。

(2) 比选申请文件送交的时间为 2025 年 5 月 30 日上午 9:00~9:30 时（北京时间），截止时间为 2025 年 5 月 30 日上午 9:30 时（北京时间），比选申请人必须将按要求密封完好的比选申请文件以面交方式送达比选人指定地点：四川省西昌市河东大道一段 110 号惠民写字楼六楼会议室。比选人定于比选申请文件送交截止时间的同一时间、同一地址举行公开开标，申请人应派代表出席并签认开标结果，否则视为默认开标结果。

(3) 逾期送达的或者未送达指定地点的比选人不予受理。

## 8. 发布公告的媒介

本次比选公告在四川攀西高速公路开发股份有限公司 (<https://pxgs.scgs.com.cn/>) 上发布。

## 9. 比选工作公开接受社会监督

比选人在收到评选报告之日起 3 日内，将评选结果在四川攀西高速公路开发股份有限公司网站 (<https://pxgs.scgs.com.cn/>) 上公示 3 个工作日以接受社会公开监督。申请人或者其他利害关系人对评选结果有异议的，应当在评选结果公示期间提出。同时比选人将把中选候选人申请文件中所提供的近 5 年业绩情况表作为公示资料在四川攀西高速公路开发股份有限公司网站 (<https://pxgs.scgs.com.cn/>) 进行公示。公示截止日同评选结果公示截止日，公示期间接受社会公开监督。

## 10. 投诉处理

比选人、比选人上级主管部门及交通主管部门按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国办发【2012】第 613 号）、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2004 年 7 月 6 日国家发改委等七部委令第 11 号）、《关于规范交通重点建设项目招标投标处理行为的通知》（川交函[2008]331 号）的规定接受针对公示内容的投诉和举报。举报材料要求、举报受理条件及查处参照七部委令第 11 号和川交函[2008]331 号对投诉的规定执行。超出投诉或举报时效的，可不予受理。

监督部门

监督部门：四川攀西高速公路开发股份有限公司纪检办公室

电 话：0834-2506339

地 址：四川省西昌市河东大道一段 110 号惠民写字楼

邮 编：615000

## 11. 比选保证金

不要求递交比选申请保证金。

## 12. 联系方式

比选人：四川攀西高速公路开发股份有限公司

地 址：四川省成都市武侯区二环路西一段 90 号 10 楼

联系人：陈先生

电话：0834-2506021



附表：

攀西公司 2024 年养护专项工程汇总表

| 序号 | 项目业主                    | 工程项目名称                                            | 批复交竣工检测费（元） |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 四川攀西高速公路开发股份有限公司        | G5 京昆高速公路（西攀段）河口中桥右幅梁板受损处治项目                      | 1960        |
| 2  |                         | G5 京昆高速公路（西攀段）沙坝隧道右线进口、左线出口仰坡滑塌灾害处治工程             | 17806       |
| 3  |                         | 2024 年 G5 京昆高速公路攀田段路面病害处治工程                       | 76759       |
| 4  |                         | 2024 年 G5 京昆高速公路西攀段路面病害处治工程                       | 76904       |
| 5  |                         | 2024 年 G5 京昆高速公路西攀、攀田段护栏端头改造工程                    | 112781      |
| 6  |                         | 2023 年 G5 京昆高速公路西攀、攀田段桥梁桩基防护工程                    | 104888      |
| 7  |                         | G5 京昆高速西攀路增设挖方路段波形护栏工程                            | 17130       |
| 8  | 四川丽攀高速公路有限责任公司          | G4216 蓉丽高速公路（攀枝花段）新庄隧道出口右侧危岩应急抢险处治工程              | 21857       |
| 9  |                         | G4216 蓉丽高速公路（攀枝花段）新庄隧道病害处治工程（全隧病害处治）              | 10413       |
| 10 |                         | G4216 蓉丽高速公路（攀枝花段）K720+018-K720+263 段路基病害应急抢险处治工程 | 40319       |
| 11 | 四川丽攀高速公路有限责任公司<br>华坪办事处 | 2024 年 G4216 蓉丽高速（华坪段）路面病害处治工程                    | 16678       |
|    | 合计金额（元）                 |                                                   | 497495      |

注：检测费为包干费用，包括了检测及鉴定工作中的检测及鉴定费用、人员费用、检测及鉴定设备、检测及鉴定设备维护、交通、食宿、办公设备用品、税金、管理费、保险、风险及利润等一切费用。